

cimco[®]
I N T E R N A T I O N A L

KATALOG

program kvalitního nářadí pro elektrikáře



...diamant ve Vašich rukou

2014 - 2015



OBSAH

1	KLEŠTĚ	1 - 4
	- pro elektroniky, instalatéry a elektrikáře	
2	SEKACÍ, STŘÍHACÍ A ŘEZACÍ NÁSTROJE	4 - 6
	- sekáče, kabelové nůžky a řezáky, pilky	
3	VRTÁKY A VYVRTÁVACÍ NÁSTROJE	6 - 12
	- vrtáky, výkružné děrovače, děrovací nářadí	
4	LISOVACÍ NÁŘADÍ	13 - 27
	- lisovací kleště, ukončovací materiál	
5	ODIZOLOVÁVACÍ NÁŘADÍ	28 - 31
	- odizolovávací kleště, kabelové a kapesní nože	
6	ŠROUBOVÁKY	31 - 38
	- elektrikářské, dílenské, speciální a přesné, program BITFLEX, doplňky	
7	KLÍČOVÉ NÁŘADÍ	39 - 42
	- šroubové nástavce, stranové a očkové klíče, speciální klíčové nářadí	
8	ZKOUŠEČKY NAPĚTÍ	42 - 44
	- fázové zkoušečky, digitální multimetry, multifunkční měřící přístroje	
9	PROTAHOVACÍ SYSTÉMY	44 - 47
	- ocelové a perlonové struny, speciální tažné systémy	
10	UPEVŇOVACÍ SYSTÉMY	47 - 50
	- polyamidové a ocelové pásy, příslušenství	
11	KUFRY NA NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	51 - 55
	- vybavené a nevybavené kufry, příslušenství	
12	CHEMICKÉ VÝROBKY	55 - 56
	- montážní, údržbové, čistící a ochranné spreje, lepidla, těsnící prvky	
13	IZOLOVANÉ A JISTÍCÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY	57 - 58
	- pomůcky s izolací 1000 V, ochranné prostředky	
14	DOPLŇKOVÝ SORTIMENT	58 - 62
	- svítilny, pinzety, kladiva, plombovací a letovací materiál, měřící a lepící nástroje	
15	REJSTRÍK	63 - 65
	- typové označení výrobku/strana	

KLEŠTĚ

Kleště pro elektroniku - zesílené provedení

Ploché kleště

		velikost [mm]	
1		130	10 0818
1		130	10 0820

Kulaté kleště

1		130	10 0822
---	--	-----	---------

Špičaté kleště

1		130	10 0812
1		150	10 0814
1		150	10 0816

Stranové štípací kleště

1		120	10 0802
1		120	10 0804
1		120	10 0806
1		120	10 0808

Čelní štípací kleště

1		120	10 0810
1		120	10 0824
1		120	10 0826

Kleště pro elektroniku - jemná mechanika

Stranové štípací kleště - MIKRO

		měkký drát do ø [mm]	úhel ohybu		
1		0,8	21°	118	10 1030
1		1,0	21°	129	10 1038

Stranové štípací kleště

1		1,3	21°	132	10 1040
1		1,3	48°	130	10 1044
1		2,0	21°	140	10 1046
1		1,3	21°	132	10 1048
1		1,0	21°	132	10 1050
1		1,0	21°	132	10 1051
1		2,0	21°	131	10 1052
1		2,5	20°	148	10 1054
1		2,5	20°	148	10 1055

Špičaté kleště

1		152	10 1076
1		152	10 1082

Ploché kleště

1		140	10 1096
---	--	-----	---------

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



Kleště pro instalatéry



SIKO - kleště

	velikost [mm]	
6 s izolací 1000 V	250	10 8724
6 bez izolace 1000 V	250	10 1224

SIKO - kleště FastGRIP

nastavitelné kleště s bezpečnostní pojistkou	rozevření [mm]	
1	37	240 10 1230

SIKO - kleště

1	175	10 1236
1	245	10 1237
1	300	10 1238

Instalatérské kleště - PowerGRIP

kleště a klíč v jednom výrobku			
1	36	180	10 1241
1	46	250	10 1239
1	60	300	10 1243

Kleště na trubky

úhel zahnutí 45°			
6 1/2"	39	245	10 1277
6 1"	49	320	10 1279
6 1 1/2"	68	440	10 1281
6 2"	85	560	10 1283
6 3"	120	675	10 1285

Kleště pro elektrikáře s izolací 1000 V

IEC 900, IEC 60900:2004
a VDE 0682/201, garance 10 let záruky



Stranové štípací kleště DIAMANT

prestižní výrobek, oceněný titulem DESIGN PLUS, pro všechny druhy drátů		
1	160	10 0000

Diamant PLUS - dvojitá nasunutá rukojeť

Ploché kleště

se zoubkovanými 50 mm dlouhými čelistmi		
6	160	10 0024

Kulaté kleště

s jemně zoubkovanými 50 mm dlouhými čelistmi		
6	160	10 0062

Telefonní kleště

s oválně špičatými zoubkovanými čelistmi		
6 rovné	145	10 0212
6 rovné	160	10 0214
6 rovné	200	10 0216
6 zahnuté	160	10 0236
6 zahnuté	200	10 0238

Kombinované kleště

s plochými zoubkovanými čelistmi		
6	160	10 0334
6	180	10 0336
6	200	10 0338

Čelní štípací kleště

6	200	10 0402
---	-----	---------



balení

obj. č.

Stranové štípací kleště

pro Al a Cu dráty

velikost [mm]

6	130	10 0570
6	145	10 0572
6	160	10 0574
6	180	10 0577



1

Stranové štípací kleště

pro Al a Cu dráty (zesílené provedení)

6	145	10 0524
6	160	10 0526
6	200	10 0528



2

Stranové odizolovávací štípací kleště

6 otvor 1,5 a 2,5 mm²

160 10 0652



3

Odizolovávací kleště

s pružinou a nastavitelným šroubem, pro vodiče 0,75 - 6 mm²

6	160	10 0686
---	-----	---------



4

5

Diamant PLUS - dvojitá natavená rukojeť

Ploché kleště

se zoubkovanými 50 mm dlouhými čelistmi

6	160	10 8771
---	-----	---------



6

Kulaté kleště

s jemně zoubkovanými 50 mm dlouhými čelistmi

6	160	10 8773
---	-----	---------



7

Telefonní kleště

s oválně špičatými zoubkovanými čelistmi

6 rovné	160	10 8779
6 rovné	200	10 8778
6 zahnuté	160	10 8777
6 zahnuté	200	10 8780



8

9

Kombinované kleště

s plochými zoubkovanými čelistmi

6	160	10 8781
6	180	10 8782
6	200	10 8783



10

Stranové štípací kleště

pro Al a Cu dráty

6	145	10 8785
6	160	10 8786
6	180	10 8787
6	250	10 8788



11

12

Stranové štípací kleště

pro Al a Cu dráty (zesílené provedení)

6	160	10 8789
6	200	10 8784



13

Stranové odizolovávací štípací kleště

6 otvor 1,5 a 2,5 mm²

160 10 8792



14

Čelní štípací kleště

6	200	10 8795
---	-----	---------



15

Odizolovávací kleště

s pružinou a nastavitelným šroubem, pro vodiče 0,75 - 6 mm²

6	160	10 8790
---	-----	---------







balení

obj. č.

Mechanikářské kleště

Kleště bez izolace 1000 V

s oválnými čelistmi, rovné		velikost [mm]	
6		190	10 0082
s oválnými čelistmi, zahnuté 45°			
6		190	10 0086
s plochými čelistmi, rovné			
6		190	10 0090
s plochými čelistmi, zahnuté 45°			
6		190	10 0094



SEKACÍ, STRÍHACÍ A ŘEZACÍ NÁSTROJE

Sekáče

Sekáč SDS Plus

1	špičatý 255 mm	20 8004
1	plochý 20/250 mm	20 8010
1	plochý 40/250 mm	20 8006
1	drážkový 250 mm	20 8020

Sekáč SDS Max

1	špičatý 400 mm	20 8032
1	plochý 25/400 mm	20 8038
1	drážkový 50/400 mm	20 8042

Sekáč do kamene

10	plochý 25/250	13 0022
10	plochý 29/300	13 0024

Nůžky pro Al a Cu vodiče

Kabelové nůžky

z nerezové ušlechtilé oceli, nárazuvzdorné rukojeti, pro kabel do \varnothing 10 mm

1		165	12 0110
---	--	-----	---------

Univerzální nůžky

z nerezové ušlechtilé oceli, nárazuvzdorné rukojeti, zoubkované ostří pro drát, plech, kůži, papír atd.

1		145	12 0120
1		190	12 0122
1		220	12 0128

Kabelové jednoruční nůžky

se zoubkovaným ostřím a šroubovým kloubem

	pro kabel do \varnothing [mm]	jednožilný vodič [mm ²]	vícežilný vodič [mm ²]		
6	25	25	70	200	12 0100
6	16	16	50	160	12 0104
1	12	50	70	200	12 0138

Kabelové pákové nůžky

1	26	120	600	12 0150
1	26	120		12 0147
1	42	300	800	12 0151
1	65	400	960	12 0157

Kabelové nůžky s izolací 1000 V

6	16	16	50	160	12 0206
6	25	25	70	200	12 0202



Univerzální nůžky

z nerezové ušlechtilé oceli, nárazuvzdorné rukojeti, s 5 profily, samostatné nástavce viz. katalog BRD

1					12 0210
---	--	--	--	--	---------



balení

obj. č.

Nůžky na plast

nastavitelný úhel stříhu: 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°

1		12 0208
---	--	---------

Elektrikářské nůžky

ke stříhání a odizolování vodičů do \varnothing 22 mm

velikost [mm]

1	140	12 0130
---	-----	---------

Telefonní nůžky

s hladkým ostřím

1	130	12 0220
---	-----	---------

se zoubkovaným ostřím

1	130	12 0222
---	-----	---------

Korunkové nůžky

se zoubkovaným ostřím pro měkké dráty

12	115	12 0230
----	-----	---------

Nůžky na plech

1	250	12 0280
---	-----	---------

Kleště na svorníky

1	460	10 0450
---	-----	---------

Kabelové řezáky pro Al a Cu vodiče

Kabelový řezák

s pákovým převodem

pro kabel
do \varnothing [mm]

jednožilný
vodič [mm²]

vícežilný
vodič [mm²]

1	32	1 x 250	305	12 0160
---	----	---------	-----	---------

Kabelový řezák

s ráčnovým převodem a vysokým výkonem řezání

1	38	1 x 300	4 x 90	290	12 0164
1	55	1 x 450	4 x 120	290	12 0165
1	45	1 x 400	4 x 70	270	12 0168
1	náhradní nůž k 12 0168				12 9168

Kabelový řezák

s maximálním výkonem řezání

1	60		720	12 0170
1	100		870	12 0172

Hydraulický řezák 60 kN/700 bar

1	do \varnothing 45 mm	10 5506
1	do \varnothing 50 mm	10 5508
1	do \varnothing 85 mm	10 5510

Hydraulický aku řezák 60 kN/700 bar

1	do \varnothing 45 mm	10 5706
1	do \varnothing 50 mm	10 5708
1	do \varnothing 85 mm	10 5710

Pilky

Kapesní pilka - PROFI

s univerzálním pilovým listem

list [mm]

10	150	12 0490
----	-----	---------

Kapesní pilka - PUK

s pilovým listem na kov a přestavitelnou rukojetí

1	150	12 0500
---	-----	---------

s pilovým listem na kov a pevnou rukojetí

6	150	12 0502
---	-----	---------



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

balení

obj. č.

Kapesní pilka - PUK Vario

s univerzálním pilovým listem

	list [mm]	velikost [mm]	
1	150	260	12 0515
1	200	310	12 0520

Pilový list

12 na dřevo	150	12 0504
12 na dřevo	200	12 0505
12 na ocel, hliník, plast	150	12 0506
12 na ocel, hliník, plast	200	12 0507
12 na kov, plexi, plast	150	12 0512
12 na kov, plexi, plast	200	12 0513

Ruční pila na kov

6 bez pilového listu	300	520	12 0600
1 s pilovým listem na kov	300	400	12 0602
6 bez pilového listu	300	12 0607	

Náhradní list

jednostranné zoubkování

100 HSS - CO	300 x 13 x 0,65	12 0608
--------------	-----------------	---------

oboustranné zoubkování

50 WS	300 x 25 x 0,80	12 0614
-------	-----------------	---------

Ruční pila na kov s izolací 1000 V



1	150	250	12 0700
1	300	520	12 0702



VRTÁKY A VYVRTÁVACÍ NÁSTROJE

Vrtáky

Spirálový vrták - HSS

	ø [mm]	ostří [mm]	vrták [mm]	
10	1,0	12	34	20 0314
10	1,5	18	40	20 0324
10	2,0	24	49	20 0334
10	2,4	30	57	20 0342
10	2,5	30	57	20 0344
10	2,8	33	61	20 0350
10	3,0	33	61	20 0354
10	3,1	36	65	20-0356
10	3,2	36	65	20 0358
10	3,3	36	65	20 0360
10	3,5	39	70	20 0364
10	4,0	43	75	20 0373
10	4,1	43	75	20 0374
10	4,2	43	75	20 0375
10	4,5	47	80	20 0379
10	4,8	52	86	20 0383
10	5,0	52	86	20 0385
10	5,1	52	86	20 0386
10	5,2	52	86	20 0387
10	5,5	57	93	20 0391
10	6,0	57	93	20 0397
10	6,5	63	101	20 0403
10	6,8	69	109	20 0407
10	7,0	69	109	20 0409
10	7,5	69	109	20 0415
10	8,0	75	117	20 0421
10	8,5	75	117	20 0427
10	9,0	81	125	20 0433



balení

obj. č.

Spirálový vrták - HSS

	ø [mm]	ostří [mm]	vrták [mm]	
10	9,5	81	125	20 0439
10	10,0	87	133	20 0445
10	10,2	87	133	20 0447
10	10,5	87	133	20 0451
10	11,0	94	142	20 0457
10	11,5	94	142	20 0463
5	12,0	101	151	20 0469
5	12,5	101	151	20 0472
5	13,0	101	151	20 0476

Sada spirálových vrtáků - HSS

1	19 ks - ø 1 - 10 mm	20 1352
1	25 ks - ø 1 - 13 mm	20 1354

Příklepový vrták - SDS Plus

další rozměry na dotaz

1	5,0	50	110	20 8602
1	5,0	100	160	20 8604
1	5,5	50	110	20 8605
1	5,5	100	160	20 8606
1	6,0	50	110	20 8608
1	6,0	100	160	20 8610
1	6,5	50	110	20 8616
1	6,5	100	160	20 8618
1	8,0	50	110	20 8620
1	8,0	100	160	20 8622
1	8,0	150	210	20 8624
1	10,0	50	110	20 8628
1	10,0	100	160	20 8630
1	10,0	150	210	20 8632
1	10,0	250	310	20 8634
1	10,0	400	450	20 8636
1	12,0	100	160	20 8642
1	12,0	150	210	20 8643
1	12,0	250	310	20 8644
1	12,0	400	450	20 8646
1	12,0	550	600	20 8648
1	14,0	100	160	20 8654
1	14,0	150	210	20 8655
1	14,0	250	310	20 8656
1	14,0	400	450	20 8657
1	16,0	100	160	20 8662
1	16,0	150	210	20 8664
1	16,0	400	450	20 8666
1	16,0	550	600	20 8668
1	18,0	150	210	20 8672
1	18,0	400	450	20 8673
1	20,0	150	210	20 8680
1	20,0	400	450	20 8682
1	22,0	250	310	20 8684
1	22,0	400	450	20 8686
1	25,0	250	310	20 8690

Sada příklepových vrtáků PROFI - 7 ks

	5,0	50	110	20 8302
	6,0	50	110	20 8308
	6,0	100	160	20 8310
	8,0	50	110	20 8320
	8,0	100	160	20 8322
	10,0	100	160	20 8330
	12,0	100	160	20 8342
1				20 1395



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Příklepový vrták - SDS Max

ø 12 - 15 mm - dvě ostří,

ø 16 - 40 mm - čtyři ostří

	ø [mm]	ostří [mm]	vrták [mm]	
1	12,0	200	340	20 8100
1	12,0	400	540	20 8102
1	12,0	550	690	20 8104
1	14,0	200	340	20 8106
1	14,0	400	540	20 8108
1	15,0	200	340	20 8110
1	15,0	400	540	20 8112
1	16,0	200	340	20 8114
1	16,0	400	540	20 8116
1	18,0	400	340	20 8118
1	18,0	400	540	20 8120
1	20,0	200	320	20 8122
1	20,0	400	520	20 8124
1	20,0	800	920	20 8126
1	22,0	200	320	20 8128
1	22,0	400	520	20 8130
1	22,0	800	920	20 8132
1	24,0	200	320	20 8134
1	24,0	400	520	20 8136
1	25,0	200	320	20 8138
1	25,0	400	520	20 8140
1	25,0	800	920	20 8142
1	28,0	250	370	20 8144
1	28,0	450	570	20 8146
1	30,0	250	370	20 8150
1	30,0	450	570	20 8152
1	32,0	250	370	20 8154
1	32,0	450	570	20 8156
1	32,0	800	920	20 8158
1	35,0	250	370	20 8160
1	35,0	450	570	20 8162
1	35,0	550	670	20 8164
1	38,0	250	370	20 8166
1	38,0	450	570	20 8168
1	40,0	250	370	20 8170
1	40,0	450	570	20 8172
1	40,0	800	920	20 8174



Sada vrtáků do betonu - HSS - 7 ks

ø 4 x 80; 5 x 95; 5 x 150; 6 x 100; 8 x 120; 10 x 120; 12 x 150 mm

1 20 1380



Stupňový vrták - HSS

speciální provedení pro vrtání do plechu, oceli, hliníku, nerez, PVC atd.,

maximální síla materiálu 3 mm, dřík ø 12 mm

otvor ø [mm]	8,0 (vrták)	12,5 (Pg 7)	14,5 (M 16)	15,2 (Pg 9)	16,5 (M 16)	18,5 (M 20)	18,6 (Pg 11)	20,4 (Pg 13,5)	20,5 (M 20)	22,5 (Pg 16)	23,5 (M 25)	25,5 (M 25)	25,8	28,3 (Pg 21)	30,5 (M 32)	32,5 (M 32)	33,6	37,0 (Pg 29)	38,5 (M 40)	40,5 (M 40)	
1 HSS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20 1201
1 HSS - TIN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20 1206
1 HSS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20 1200
1 HSS - TIN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20 1205
1 HSS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20 1207
1 HSS - TIN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20 1208
1 HSS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20 1209
1 HSS - TIN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20 1210



balení

obj. č.

Středový vrták

vhodný pro všechny stupňové vrtáky CIMCO

1	dřík ø 6 mm	20 1273
1	dřík ø 4 mm	20 1274

Stupňový vrták ECONOMY

k opracování plechu, plastu atd., do max. síly materiálu 3 mm, velikost M 12 - 32, bez vyměnitelného středového vrtáku

1	dřík ø 12 mm	20 1275
---	--------------	---------

Stupňový vrták - HSS

pro strojírenský průmysl
k opracování plechu, 2 ostří,
stoupání o 1 mm

	vrtací rozsah ø [mm]	hloubka vrtání [mm]		
1	dřík ø 10 mm	8 - 20	4	20 1212
1	dřík ø 6 mm	4 - 12	5	20 1214
1	dřík ø 9 mm	12 - 20	4	20 1216
1	dřík ø 9 mm	20 - 30	4	20 1218

Vrtací pasta - 50 g

1		20 1307
---	--	---------

Výkružné děrovače

Výkružný děrovač

korunka ø 68 mm s dříkem 20 7584, zaváděcím vrtákem a pružinou

1		20 7562
---	--	---------

dtto se zapouštěcím dílem

1		20 7563
---	--	---------

Dřík - HSS

komplet se zaváděcím vrtákem a vnějším závitem

1	pro korunky ø 14 - 30 mm	SW 9,5	20 7580
1	pro korunky ø 32 - 152 mm	SW 9,5	20 7581

s upínacím členem

1	pro korunky ø 32 - 152 mm	SW 11	20 7584
---	---------------------------	-------	---------

s upínacím členem a vnitřní pojistnou maticí

1	pro korunky ø 32 - 152 mm	SW 11	20 7586
---	---------------------------	-------	---------

Dřík - SDS

komplet se zaváděcím vrtákem a vnějším závitem

1	pro korunky ø 14 - 30 mm	20 7588
---	--------------------------	---------

s upínacím členem

1	pro korunky ø 32 - 152 mm	20 7589
---	---------------------------	---------

Zaváděcí vrták - HSS

pro dříky 20 7580 - 20 7589

1	ø 6,35 x 70 mm	20 7590
---	----------------	---------

1	ø 6,35 x 115 mm	20 7592
---	-----------------	---------

Pružina

vhodná pro korunky od ø 52 mm

1		20 7596
---	--	---------

Zapouštěcí díl

určen pouze pro korunku ø 68 mm, 2 tvrzené hroty

1		20 7598
---	--	---------

Výkružný řezák

k vrtání otvorů do plechu, eternitů a PVC

1	do ø max. 100 mm	12 0800
---	------------------	---------

Sada řezáků - 7 ks

řezáky do dřeva a sádrokartonu, dřík ø 6 mm

1	ø 25, 32, 38, 44, 51, 57, 63 mm	12 0882
---	---------------------------------	---------

balení

obj. č.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

11



12



13



14



15



Výkružná korunka - HSS - Bi - Metall

s variabilním zoubkováním a vnitřním závitem pro snadné vrtání do oceli, nerez, mědi, tvrdého i měkkého dřeva, sádkartonu atd.,

výrobce nedoporučuje použití do zdiva a betonu,

max. hloubka vrtání 40 mm, délka nástroje 50 mm

	ø [mm]	
1 pro dříky 20 7580, 20 7588	14	20 7414
1	16	20 7416
1	17	20 7417
1	19	20 7419
1	20	20 7420
1	21	20 7421
1	22	20 7422
1	24	20 7424
1	25	20 7425
1	27	20 7427
1	29	20 7429
1	30	20 7430
1 pro dříky 20 7581, 20 7584, 20 7586, 20 7589	32	20 7432
1	35	20 7435
1	37	20 7437
1	38	20 7438
1	40	20 7440
1	41	20 7441
1	43	20 7443
1	44	20 7444
1	45	20 7445
1	46	20 7446
1	48	20 7448
1	50	20 7450
1	51	20 7451
1	52	20 7452
1	54	20 7454
1	55	20 7455
1	57	20 7457
1	59	20 7459
1	60	20 7460
1	64	20 7464
1	65	20 7465
1	67	20 7467
1	68	20 7468
1	70	20 7470
1	73	20 7473
1	75	20 7475
1	76	20 7476
1	79	20 7479
1	83	20 7483
1	86	20 7486
1	89	20 7489
1	92	20 7492
1	95	20 7495
1	98	20 7498
1	100	20 7500
1	102	20 7502
1	105	20 7505
1	111	20 7511
1	114	20 7514
1	121	20 7521
1	127	20 7527
1	140	20 7540
1	146	20 7546
1	152	20 7552



Sada korunek ELEKTRO - TOP - 7 ks

3 výkružné korunky, zapouštěcí díl, pružina, dřík s 2 upínacími členy a zaváděcím vrtákem

	ø [mm]	
1	35, 68, 75	20 7400

Sada korunek PROFI - M - 8 ks

komplet 2 dříků a 6 výkružných korunek v plastovém boxu

	20	20 7420
	25	20 7425
	32	20 7432
	40	20 7440
	50	20 7450
	64	20 7464
1		20 7573

Příklepový výkružný děrovač

komplet se 6 zuby, speciálně tvrzený

1 HSS	SW 12	68	20 7311
1 HSS	SW 12	80	20 7315
1 SDS		68	20 7321
1 SDS		72	20 7322
1 SDS		80	20 7325

Dřík

bez zaváděcího vrtáku

		velikost [mm]	
1 HSS	SW 12	100	20 7330
1 SDS		110	20 7334

Zaváděcí vrták

1	9	120	20 7340
---	---	-----	---------

Diamantová výkružná korunka

pro suché řezání, vysoký výkon a dlouhá životnost, pro vrtání bez příklepu do zdi, kamene a betonu

1 6 zubů	68	80	20 7380
1 10 zubů	80	80	20 7382

Diamantový výkružný děrovač

komplet s dříkem a zaváděcím vrtákem

1 HSS	SW 12	68	20 7378
1 HSS	SW 12	80	20 7379
1 SDS		68	20 7388
1 SDS		80	20 7389

Dřík

bez zaváděcího vrtáku, závit M16

1 HSS	SW 12	20 7384
1 SDS		20 7385

Zaváděcí vrták

1 pro dřík 20 7384	9	120	20 7386
1 pro dřík 20 7385	8	160	20 8622

Výkružná korunka

pro snadné vrtání do sádkartonu, dlaždic, PVC, betonu atd., max. hloubka vrtání 58 mm

1	35	66	20 7714
1	68	66	20 7728
1	71	66	20 7730
1	74	66	20 7732

Výkružný děrovač


komplet se zapouštěcím dílem a zaváděcím vrtákem

1 HSS	SW 13	68	20 7740
1 SDS		68	20 7744

Zapouštěcí díl

se 2 zuby, určen pro korunku ø 68 mm

1	20 7750
---	---------



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Dřík

bez zaváděcího vrtáku, závit M16

velikost [mm]

1	HSS	● SW 13	70	20 7760
1	SDS		70	20 7764

Zaváděcí vrták - HSS

1	∅ 7 mm	100	20 7770
---	--------	-----	---------



Děrovací nářadí

Šroubový děrovač - BASIC

k ručnímu a hydraulickému děrování plechu, plastu a hliníku, 2 zuby

	Pg	M	šroub M	mat. [mm]	∅ [mm]	
1		16	9,5 x 50	2,0	16,2	13 2300
1	13	20	9,5 x 50	2,0	20,4	13 2302
1		25	9,5 x 50	2,0	25,4	13 2304
1		32	9,5 x 50	2,0	32,5	13 2306
1		40	19 x 55	3,0	40,5	13 2308
1		50	19 x 75	3,0	50,5	13 2310
1		63	19 x 75	3,0	63,5	13 2312
1	9		9,5 x 50	2,0	15,2	13 2318
1	11		9,5 x 50	2,0	18,6	13 2320
1	16		9,5 x 50	2,0	22,5	13 2324
1	21		9,5 x 50	2,0	28,3	13 2326
1	29		19 x 55	3,0	37,0	13 2328
1	36		19 x 75	3,0	47,0	13 2330
1	42		19 x 75	3,0	54,0	13 2332
1	48		19 x 75	3,0	60,0	13 2334
1		1-7/32"	9,5 x 50	2,0	30,5	13 2336
1		1-7/32"	19 x 75	3,0	68,0	13 2338
1		2-3/4"	19 x 75	3,0	70,0	13 2340
1		3"	19 x 75	3,0	76,2	13 2342
1		3-1/8"	19 x 75	3,0	80,0	13 2344
1		3-1/8"	19 x 75	3,0	82,0	13 2346



Šroubový děrovač - DIAMANT

k ručnímu hydraulickému děrování plechu, plastu a hliníku, 3 zuby

1		12	6 x 40	1,5	12,5	13 2500
1		16	9,5 x 50	2,0	16,2	13 2502
1	13	20	9,5 x 50	2,0	20,4	13 2504
1		25	9,5 x 50	2,0	25,4	13 2506
1		32	19 x 55	3,0	32,5	13 2508
1		40	19 x 75	3,0	40,5	13 2510
1		50	19 x 75	3,0	50,5	13 2512
1		63	19 x 75	3,0	63,5	13 2514
1	9		9,5 x 50	2,0	15,2	13 2518
1	11		9,5 x 50	2,0	18,6	13 2520
1	16		9,5 x 50	2,0	22,5	13 2524
1	21		9,5 x 50	2,0	28,3	13 2526
1	29		19 x 55	3,0	37,0	13 2528
1	36		19 x 75	3,0	47,0	13 2530
1	42		19 x 75	3,0	54,0	13 2532
1	48		19 x 75	3,0	60,0	13 2534
1		1-7/32"	9,5 x 50	2,0	30,5	13 2536



Sada šroubových děrovačů - DIAMANT

kompletní matrice se šrouby, vrtákem a montážní pastou sady v provedení Pg na dotaz

1	11 dílů M12 - M40	13 3008
1	13 dílů M16 - M63	13 3010



balení

obj. č.

LISOVACÍ NÁŘADÍ

Lisovací kleště pro kabelová oka a spojky bez izolace

Lisovací kleště

s pákovým převodem a nastavitelnou silou lisování

	průřez [mm ²]	velikost [mm]	
1 trnové lisování	0,75 - 16	325	10 1902

Lisovací kleště - STANDARD

se zabudovanými otáčivými profilovými koly

1 vrubové lisování	6 - 50	600	10 1870
1 vrubové lisování	50 - 120	970	10 1872
1 vrubové lisování	120 - 240	975	10 1874
1 šestihranné lisování	6 - 50	390	10 1882
1 šestihranné lisování	10 - 120	650	10 1880
1 šestihranné lisování	16 - 95	530	10 1884
1 šestihranné lisování	25 - 150	650	10 1885

Lisovací kleště - DIN

se zabudovanými otáčivými profilovými koly

1 šestihranné lisování	6 - 50	390	10 1883
1 šestihranné lisování	16 - 95	650	10 1886
1 šestihranné lisování	25 - 150	650	10 1888

Lisovací kleště pro dutinky s izolací a bez izolace

Lisovací kleště

1 trapézové lisování	0,25 - 2,5	150	10 1911
1 trnové lisování	0,5 - 2,5	150	10 1906
1 trnové lisování	1,5 - 6	150	10 1907
1 trnové lisování	0,5 - 16	230	10 1904
1 trnové lisování	10 - 35	230	10 1905

Lisovací ráčnové kleště pro dutinky s izolací

Lisovací kleště

1 čtyřhranné lisování	0,08 - 10	180	10 1925
1 trapézové lisování	0,5 - 16	226	10 6120
1 čelní čtyřhranné lisování	0,14 - 6	210	10 1940
1 trapézové lisování	6 - 16	210	10 1946
1 trapézové lisování	16 - 35	226	10 6140
1 trapézové lisování	25 a 50	226	10 6142

Lisovací ráčnové kleště pro kabelová oka s izolací

Lisovací kleště

1 oválné lisování	0,5 - 6	220	10 1916
1 oválné lisování	0,5 - 6	220	10 6144
1 oválné lisování	10 - 16	215	10 1918
1 oválné lisování	0,5 - 6	215	10 1900

Lisovací kleště ECONOMY

s funkcí odizolování vodičů 0,5 - 6 mm², stříhání drátů a šroubů do M5, lisování probíhá ve dvou fázích

1 oválné lisování	0,5 - 6	220	10 1892
-------------------	---------	-----	---------

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



Lisovací ráčnové kleště pro ploché konektory

Lisovací kleště

s nastavitelnou silou lisování, které probíhá v jedné fázi

	průřez [mm ²]	velikost [mm]	
1 rolové lisování	0,5 - 6	220	10 6136

Lisovací ráčnové kleště pro neizolovaná kabelová oka

Lisovací kleště

1 trnové lisování	0,5 - 16	325	10 1909
1 trnové lisování	1,5 - 10	220	10 6134
1 trnové lisování	10 - 35	325	10 6146

Lisovací kleště pro modulární konektory

Lisovací kleště ECONOMY

1 RJ 10 (4P4C) a RJ 14 (4P2C)	220	10 6116
1 RJ 11 (6P4C) a RJ 12 (6P6C)	220	10 6117
1 RJ 45 (8P8C)	220	10 6118

Lisovací kleště

s nastavitelnou silou lisování

1 RJ 45 (8P8C) typ HIROSE	10 6202
1 RJ 45 (8P8C) typ CIMCO	10 6201
1 RJ 45 (8P8C) typ STEWART	10 6203

Ráčnové lisovací kleště

s nastavitelnou silou lisování a dvoukomponentní rukojetí, pro lisování 4, 6 a 8 polárních konektorů typu RJ 10 (4P2C a 4P4C), RJ 11 (6P4C), RJ 12 (6P6C), DEC (6P4C a 6P6C), RJ 45 (8P8C)

1	200	10 6200
---	-----	---------

Ráčnové lisovací kleště

s pákovým převodem a nastavitelnou silou lisování, pro koaxiální konektory BNC/TNC typu RG 58, RG 59, RG 62 a RG174

1	220	10 6138
---	-----	---------

Lisovací ráčnové multifunkční kleště

Lisovací souprava - DATENTECHNIK

multifunkční lisovací nástroj s ráčnovou mechanikou, se sedmi vyměnitelnými páry čelistí, v praktickém boxu

Obsah:	- ráčnové lisovací kleště s čelistmi pro lisování:	
	• modulárních konektorů RJ 45 (8P8C) typ WESTERN	10 6212
	• modulárních konektorů RJ 45 (8P8C) typ HIROSE	10 6215
	• modulárních konektorů RJ 45 (8P8C) typ STEWART	10 6216
	• modulárních konektorů RJ 11 (6P4C), RJ 12 (6P6C)	10 6211
	• konektorů BNC/TNC typu RG 55, RG 58, RG 59, RG 62, RG 174	10 6218
	• LWL konektorů SC-/AMP-SMA-/FC/PC	10 6213
	• LWL konektorů 3M-ST-/AT&T-ST-/Amphenol-SMA	10 6214
	- křížový šroubovák PH 2 k uchycení a výměně čelistí	11 7731
1	220	10 6210

Lisovací souprava - STANDARD

multifunkční lisovací nástroj s ráčnovou mechanikou, se čtyřmi vyměnitelnými páry čelistí, v praktickém boxu

Obsah:	- ráčnové lisovací kleště s čelistmi pro lisování:	
	• trapézové - pro dutinky s izolací a bez izolace 0,5 - 16 mm ²	10 2001
	• oválné - pro kabelová oka s izolací 0,5 - 6 mm ²	10 2004
	• trnové - pro kabelová oka bez izolace 1,5 - 10 mm ²	10 2003
	• rolové - pro ploché konektory 0,5 - 6 mm ²	10 2002
	- křížový šroubovák PH 2 k uchycení a výměně čelistí	11 7731
1	220	10 2000



balení

obj. č.

Lisovací kleště CLICK'N'CRIMP

patentované lisovací kleště s ráčnovým převodem, výměna čelistí bez použití šroubováku

kleště obsahují čelisti	velikost [mm]	
10 6010, 10 6011, 10 6012	230	10 6000
10 6010, 10 6011, 10 6013	230	10 6002
10 6010, 10 6012, 10 6013	230	10 6008
10 6015, 10 6017, 10 6019	230	10 6009
10 6010, 10 6027, 10 6028	230	10 6052
1 SOLAR	230	10 6052

Příslušenství

1 lisovací kleště bez čelistí	230	10 6005
1 pár čelistí pro kabelová oka s izolací 0,5 - 6 mm ²		10 6010
1 pár čelistí pro kabelová oka bez izolace 0,5 - 10 mm ²		10 6011
1 pár čelistí pro dutinky s izolací a bez izolace 0,5 - 10 mm ²		10 6012
1 pár čelistí pro ploché konektory bez izolace 0,5 - 6 mm ²		10 6013
1 pár čelistí pro dutinky s izolací a bez izolace 10 - 35 mm ²		10 6014
1 pár čelistí pro BNC/TNC a koaxiální konektory RG 58, RG 59, RG 62, RG 174		10 6015
1 pár čelistí pro modulární konektory RJ 11 (6P4C) a RJ 12 (6P6C) typ STEWART		10 6016
1 pár čelistí pro modulární konektory RJ 45 (8P8C) typ STEWART		10 6017
1 pár čelistí pro modulární konektory RJ 45 (8P8C) typ HIROSE		10 6018
1 pár čelistí pro modulární konektory RJ 45 (8P8C) typ CIMCO		10 6019
1 pár čelistí pro solární konektory (MC 3) pro vodiče 2,5 - 6 mm ²		10 6027
1 pár čelistí pro solární konektory (MC 4) pro vodiče 2,5 - 6 mm ²		10 6028



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

Lisovací hydraulické kleště

zcela unikátní patentovaný lisovací systém, provedení aku lze propojit přes USB kabel s PC, možnost tisknutí grafu lisování, servisní hlášení, dodávka bez čelistí, bližší informace viz. katalog BRD

Mechanické lisovací kleště do 60 kN

1 do 185 mm ²		10 1867
1 do 300 mm ²		10 1868

Hydraulické lisovací kleště do 60 kN

1 do 185 mm ²	500	10 5498
1 do 300 mm ²		10 5501

Hydraulické lisovací kleště do 130 kN

1 do 400 mm ²		10 5502
1 do 400 mm ²		10 5504

Hydraulické aku lisovací kleště do 60 kN

1 do 185 mm ²		10 5698
1 do 300 mm ²	350	10 5701

Hydraulické aku lisovací kleště do 130 kN





1 do 400 mm ²		10 5702
1 do 400 mm ²		10 5704

Příslušenství

1 náhradní baterie		10 5550
1 nabíječka		10 5554
1 software		10 5555



Formy lisování



balení

obj. č.

Ukončovací materiál s izolací PA

galvanicky pozinkovaná měď, teplotní stálost -60°C až +105°C

Lisovací kabelové oko

	vodič [mm ²]	barva	oko ø [mm]	
100	0,1-0,4	žlutá	2	18 0008
100	0,1-0,4	žlutá	3	18 0010
100	0,1-0,4	žlutá	4	18 0014
100	0,1-0,4	žlutá	5	18 0016
100	0,5-1	červená	3	18 0020
100	0,5-1	červená	4	18 0024
100	0,5-1	červená	5	18 0026
100	0,5-1	červená	6	18 0028
100	0,5-1	červená	8	18 0027
100	0,5-1	červená	10	18 0029
100	1,5-2,5	modrá	3	18 0030
100	1,5-2,5	modrá	4	18 0034
100	1,5-2,5	modrá	5	18 0036
100	1,5-2,5	modrá	6	18 0038
100	1,5-2,5	modrá	8	18 0040
100	1,5-2,5	modrá	10	18 0042
100	4-6	žlutá	4	18 0050
100	4-6	žlutá	5	18 0052
100	4-6	žlutá	6	18 0054
100	4-6	žlutá	8	18 0056
100	4-6	žlutá	10	18 0058
100	10	červená	5	18 0070
100	10	červená	6	18 0072
50	10	červená	8	18 0074
50	10	červená	10	18 0076
50	10	červená	12	18 0078
50	16	modrá	5	18 0080
50	16	modrá	6	18 0082
50	16	modrá	8	18 0084
50	16	modrá	10	18 0086
50	16	modrá	12	18 0088



Lisovací kabelová vidlice

100	0,1-0,4	žlutá	3	18 0118
100	0,5-1	červená	3	18 0120
100	0,5-1	červená	4	18 0124
100	0,5-1	červená	5	18 0126
100	0,5-1	červená	6	18 0128
100	1,5-2,5	modrá	3	18 0140
100	1,5-2,5	modrá	4	18 0144
100	1,5-2,5	modrá	5	18 0146
100	1,5-2,5	modrá	6	18 0148
100	4-6	žlutá	4	18 0160
100	4-6	žlutá	5	18 0162
100	4-6	žlutá	6	18 0164
100	4-6	žlutá	8	18 0166
100	4-6	žlutá	10	18 0168
100	10	červená	5	18 0170
100	10	červená	6	18 0172
100	16	modrá	6	18 0174
100	16	modrá	8	18 0176



Lisovací kabelový kolík

100	0,1-0,4	žlutá	1	18 0220
100	0,5-1	červená	1,9	18 0222
100	1,5-2,5	modrá	1,9	18 0224
100	4-6	žlutá	2,7	18 0226
100	10	červená	4,3	18 0227
100	16	modrá	5,5	18 0228



balení

obj. č.

Lisovací plochý konektor

	vodič [mm ²]	barva	hrot [mm]	
100	0,5-1	červená	2,8 x 0,5	18 0250
100	0,5-1	červená	2,8 x 0,8	18 0252
100	0,5-1	červená	4,8 x 0,5	18 0254
100	0,5-1	červená	4,8 x 0,8	18 0256
100	0,5-1	červená	6,3 x 0,8	18 0230
100	1,5-2,5	modrá	2,8 x 0,5	18 0236
100	1,5-2,5	modrá	2,8 x 0,8	18 0238
100	1,5-2,5	modrá	4,8 x 0,5	18 0258
100	1,5-2,5	modrá	4,8 x 0,8	18 0260
100	1,5-2,5	modrá	6,3 x 0,8	18 0232
100	4-6	žlutá	6,3 x 0,8	18 0234
100	4-6	žlutá	9,5 x 1,2	18 0235

Lisovací kulatý konektor

100	0,5-1	červená	4	18 0300
100	1,5-2,5	modrá	5	18 0302
100	4-6	žlutá	5	18 0304

Lisovací plochý konektor plně izolovaný

100	0,5-1	červená	2,8 x 0,5	18 0241
100	0,5-1	červená	2,8 x 0,8	18 0243
100	0,5-1	červená	4,8 x 0,5	18 0244
100	0,5-1	červená	4,8 x 0,8	18 0245
100	0,5-1	červená	6,3 x 0,8	18 0240
100	1,5-2,5	modrá	2,8 x 0,5	18 0246
100	1,5-2,5	modrá	2,8 x 0,8	18 0247
100	1,5-2,5	modrá	4,8 x 0,5	18 0248
100	1,5-2,5	modrá	4,8 x 0,8	18 0249
100	1,5-2,5	modrá	6,3 x 0,8	18 0242
100	4-6	žlutá	4,8 x 0,5	18 0270
100	4-6	žlutá	4,8 x 0,8	18 0272
100	4-6	žlutá	6,3 x 0,8	18 0274

Lisovací plochý konektor, odbočný

100	0,5-1	červená	6,3 x 0,8	18 0280
100	1,5-2,5	modrá	6,3 x 0,8	18 0282
100	4-6	žlutá	6,3 x 0,8	18 0284

Lisovací plochý konektor, rovný

100	0,5-1	červená	2,8 x 0,8	18 0286
100	0,5-1	červená	4,8 x 0,8	18 0288
100	0,5-1	červená	6,3 x 0,8	18 0290
100	1,5-2,5	modrá	4,8 x 0,8	18 0291
100	1,5-2,5	modrá	6,3 x 0,8	18 0292
100	4-6	žlutá	6,3 x 0,8	18 0294

Lisovací kulatá dutinka


100	0,5-1	červená	4	18 0310
100	1,5-2,5	modrá	5	18 0312
100	4-6	žlutá	5	18 0314

Lisovací paralelní spojka s izolací PVC/PE

100 PE	0,1-0,4	žlutá		18 0318
100 PVC	0,5-1	červená		18 0320
100 PVC	1,5-2,5	modrá		18 0322
100 PE	4-6	žlutá		18 0324

Lisovací kabelová spojka

100	0,1-0,4	žlutá		18 0328
100	0,5-1	červená		18 0330
100	1,5-2,5	modrá		18 0332
100	4-6	žlutá		18 0334



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kabelová smršťovací spojka s izolací POE

	vodič [mm ²]	barva	
100	0,5-1	červená	18 0340
100	1,5-2,5	modrá	18 0342
100	4-6	žlutá	18 0346

Solární konektor MC 4

1 pár	2,5-6	18 0000
-------	-------	---------

Lisovací dutinka s izolací PP

teplotní stálost -35°C až 105°C

Barevná řada č. 1

			hrot [mm]	
100	0,25	fialová	6 / 10	18 0988
100	0,25	fialová	8 / 12	18 0990
100	0,34	růžová	6 / 10	18 0992
100	0,34	růžová	8 / 12	18 0994
100	0,5	bílá	6 / 12	18 0996
100	0,5	bílá	8 / 14	18 0998
100	0,5	bílá	8 / 14	18 4998
100	0,5	bílá	10 / 16	18 0999
100	0,75	modrá	6 / 12	18 0940
100	0,75	modrá	8 / 14	18 1000
500	0,75	modrá	8 / 14	18 5000
100	0,75	modrá	10 / 16	18 1001
100	0,75	modrá	12 / 18	18 0942
100	1	červená	6 / 12	18 0944
100	1	červená	8 / 14	18 1002
500	1	červená	8 / 14	18 5002
100	1	červená	10 / 16	18 1003
100	1	červená	12 / 18	18 0946
100	1,5	černá	8 / 14	18 1004
500	1,5	černá	8 / 14	18 5004
100	1,5	černá	10 / 16	18 0948
100	1,5	černá	12 / 18	18 0949
100	1,5	černá	18 / 24	18 1005
500	1,5	černá	18 / 24	18 5005
100	2,5	šedá	8 / 15	18 1006
500	2,5	šedá	8 / 15	18 5006
100	2,5	šedá	12 / 18	18 0950
100	2,5	šedá	18 / 25	18 1007
500	2,5	šedá	18 / 25	18 5007
100	4	oranžová	10 / 17	18 1008
500	4	oranžová	10 / 17	18 5008
100	4	oranžová	12 / 20	18 0952
100	4	oranžová	18 / 26	18 1009
500	4	oranžová	18 / 26	18 5009
100	6	zelená	12 / 20	18 1010
500	6	zelená	12 / 20	18 5010
100	6	zelená	18 / 26	18 1012
500	6	zelená	18 / 26	18 5012
100	10	hnědá	12 / 22	18 1014
500	10	hnědá	12 / 22	18 5014
100	10	hnědá	18 / 28	18 1016
500	10	hnědá	18 / 28	18 5016
100	16	krémová	12 / 24	18 1018
500	16	krémová	12 / 24	18 5018
100	16	krémová	18 / 28	18 1020
500	16	krémová	18 / 28	18 5020
50	25	černá	16 / 30	18 1022
50	25	černá	22 / 36	18 1023




Barevná řada č. 2	vodič [mm ²]	barva	hrot [mm]	
100	0,25	sv. modrá	6 / 10	18 2188
100	0,25	sv. modrá	8 / 12	18 2190
100	0,34	tyrkysová	6 / 10	18 2192
100	0,34	tyrkysová	8 / 12	18 2194
100	0,5	oranžová	6 / 12	18 2196
100	0,5	oranžová	8 / 14	18 2198
100	0,5	oranžová	10 / 16	18 2199
100	0,75	bílá	6 / 12	18 2140
100	0,75	bílá	8 / 14	18 2200
100	0,75	bílá	10 / 16	18 2201
100	0,75	bílá	12 / 18	18 2242
100	1	žlutá	6 / 12	18 2244
100	1	žlutá	8 / 14	18 2202
100	1	žlutá	10 / 16	18 2203
100	1	žlutá	12 / 18	18 2246
100	1,5	červená	8 / 14	18 2204
100	1,5	červená	10 / 16	18 2248
100	1,5	červená	12 / 18	18 2249
100	1,5	červená	18 / 24	18 2205
100	2,5	modrá	8 / 15	18 2206
100	2,5	modrá	12 / 18	18 2250
100	2,5	modrá	18 / 25	18 2207
100	4	šedá	10 / 17	18 2208
100	4	šedá	12 / 20	18 2252
100	4	šedá	18 / 26	18 2209
100	6	černá	12 / 20	18 2210
100	6	černá	18 / 26	18 2212
100	10	krémová	12 / 22	18 2214
100	10	krémová	18 / 28	18 2216
100	16	zelená	12 / 24	18 2218
100	16	zelená	18 / 28	18 2220
50	25	hnědá	16 / 30	18 2222
50	25	hnědá	22 / 36	18 2223
50	35	běžová	16 / 30	18 2224
50	35	běžová	25 / 39	18 2225
50	50	olivová	20 / 36	18 2226
50	50	olivová	25 / 40	18 2227

Barevná řada č. 3

100	0,5	bílá	6 / 12	18 2310
100	0,5	bílá	8 / 14	18 2312
100	0,5	bílá	10 / 16	18 2314
100	0,75	šedá	6 / 12	18 2316
100	0,75	šedá	8 / 14	18 2318
100	0,75	šedá	10 / 16	18 2320
100	0,75	šedá	12 / 18	18 2322
100	1	červená	6 / 12	18 2324
100	1	červená	8 / 14	18 2326
100	1	červená	10 / 16	18 2328
100	1	červená	12 / 18	18 2330
100	1,5	černá	8 / 14	18 2332
100	1,5	černá	10 / 16	18 2334
100	1,5	černá	12 / 18	18 2335
100	1,5	černá	18 / 24	18 2336
100	2,5	modrá	8 / 15	18 2338
100	2,5	modrá	12 / 18	18 2340
100	2,5	modrá	18 / 25	18 2342
100	4	šedá	10 / 17	18 2344
100	4	šedá	12 / 20	18 2346
100	4	šedá	18 / 26	18 2348
100	6	žlutá	12 / 20	18 2350

balení

obj. č.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


11

12

13

14

15



	vodič [mm ²]	barva	hrot [mm]	
100	6	žlutá	18 / 26	18 2352
100	10	červená	12 / 22	18 2354
100	10	červená	18 / 28	18 2356
100	16	modrá	12 / 24	18 2358
100	16	modrá	18 / 28	18 2360
50	25	žlutá	16 / 30	18 2362
50	25	žlutá	22 / 36	18 2364
50	35	červená	16 / 30	18 2366
50	35	červená	25 / 39	18 2368
50	50	modrá	20 / 36	18 2370
50	50	modrá	25 / 40	18 2372
25	70	žlutá	21 / 37	18 2374
25	95	červená	25 / 44	18 2376
25	120	modrá	27 / 48	18 2378
25	150	žlutá	32 / 58	18 2380

Lisovací dvojitá dutinka s izolací PP

Barevná řada č. 1




100	2 x 0,5	bílá	8 / 15	18 2400
100	2 x 0,75	modrá	8 / 15	18 2402
100	2 x 0,75	modrá	10 / 17	18 2404
100	2 x 1	červená	8 / 15	18 2406
100	2 x 1	červená	10 / 17	18 2408
100	2 x 1,5	černá	8 / 16	18 2410
100	2 x 1,5	černá	12 / 20	18 2412
100	2 x 2,5	šedá	10 / 18,5	18 2414
100	2 x 2,5	šedá	13 / 21,5	18 2416
100	2 x 4	oranžová	12 / 23	18 2418
100	2 x 6	zelená	14 / 26	18 2420
50	2 x 10	hnědá	14 / 26	18 2422
100	2 x 16	krémová	14 / 30	18 2424

Barevná řada č. 2

100	2 x 0,5	oranžová	8 / 15	18 2430
100	2 x 0,75	bílá	8 / 15	18 2432
100	2 x 0,75	bílá	10 / 17	18 2434
100	2 x 1	žlutá	8 / 15	18 2436
100	2 x 1	žlutá	10 / 17	18 2438
100	2 x 1,5	červená	8 / 16	18 2440
100	2 x 1,5	červená	12 / 20	18 2442
100	2 x 2,5	modrá	10 / 18,5	18 2444
100	2 x 2,5	modrá	13 / 21,5	18 2446
100	2 x 4	šedá	12 / 23	18 2448
100	2 x 6	černá	14 / 26	18 2450
100	2 x 10	krémová	14 / 26	18 2452
100	2 x 16	zelená	14 / 30	18 2454

Barevná řada č. 3

100	2 x 0,5	bílá	8 / 15	18 2460
100	2 x 0,75	šedá	8 / 15	18 2462
100	2 x 0,75	šedá	10 / 17	18 2464
100	2 x 1	červená	8 / 15	18 2466
100	2 x 1	červená	10 / 17	18 2468
100	2 x 1,5	černá	8 / 16	18 2470
100	2 x 1,5	černá	12 / 20	18 2472
100	2 x 2,5	modrá	10 / 18,5	18 2474
100	2 x 2,5	modrá	13 / 21,5	18 2476
100	2 x 4	šedá	12 / 23	18 2478
100	2 x 6	žlutá	14 / 26	18 2480
100	2 x 10	červená	14 / 26	18 2482
100	2 x 16	modrá	14 / 30	18 2484



Lisovací dutinka s izolací PP v pásce

Barevná řada č. 1	vodič [mm ²]	barva	hrot [mm]	
500	0,5	bílá	8 / 14	18 4460
500	0,75	modrá	8 / 14	18 4462
500	1	červená	8 / 14	18 4464
500	1,5	černá	8 / 14	18 4466
400	2,5	šedá	8 / 14	18 4468

Barevná řada č. 2

500	0,5	oranžová	8 / 14	18 4480
500	0,75	bílá	8 / 14	18 4482
500	1	žlutá	8 / 14	18 4484
500	1,5	červená	8 / 14	18 4486
400	2,5	modrá	8 / 14	18 4488

Barevná řada č. 3

500	0,5	bílá	8 / 14	18 4500
500	0,75	šedá	8 / 14	18 4502
500	1	červená	8 / 14	18 4504
500	1,5	černá	8 / 14	18 4506
400	2,5	modrá	8 / 14	18 4508

Sada lisovacích dutinek s izolací PP - 400 ks

50	0,5 mm ² x 8 mm	
100	0,75 mm ² x 8 mm	
100	1 mm ² x 8 mm	
100	1,5 mm ² x 8 mm	
50	2,5 mm ² x 8 mm	
1 barevná řada č. 1		18 1502
1 barevná řada č. 2		18 1503
1 barevná řada č. 3		18 1504

Sada lisovacích dutinek s izolací PP - 100 ks

50	4 mm ² x 10 mm	
20	6 mm ² x 12 mm	
20	10 mm ² x 12 mm	
10	16 mm ² x 12 mm	
1 barevná řada č. 1		18 1505
1 barevná řada č. 2		18 1506
1 barevná řada č. 3		18 1507



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

Ukončovací materiál bez izolace

galvanicky pozinkovaná měď

Lisovací kabelové oko - STANDARD

jiné rozměry na dotaz	vodič [mm ²]	oko ø [mm]	
100	0,5-1	3	18 0400
100	0,5-1	4	18 0402
100	0,5-1	5	18 0403
100	1,5-2,5	3	18 0407
100	1,5-2,5	4	18 0408
100	1,5-2,5	5	18 0410
100	1,5-2,5	6	18 0412
100	1,5-2,5	8	18 0413
100	4-6	4	18 0416
100	4-6	5	18 0418
100	4-6	6	18 0420
100	4-6	8	18 0422
100	4-6	10	18 0423
100	10	5	18 0426
100	10	6	18 0428
100	10	8	18 0430
100	10	10	18 0432



balení

obj. č.



	vodič [mm ²]	oko ø [mm]	
100	10	12	18 0434
100	16	5	18 0436
100	16	6	18 0438
100	16	8	18 0440
100	16	10	18 0442
100	16	12	18 0444
100	25	5	18 0446
100	25	6	18 0448
100	25	8	18 0450
100	25	10	18 0452
100	25	12	18 0454
100	25	16	18 0456
100	35	6	18 0458
100	35	8	18 0460
100	35	10	18 0462
100	35	12	18 0464
100	35	16	18 0466
100	50	6	18 0468
100	50	8	18 0470
100	50	10	18 0472
100	50	12	18 0474
100	50	16	18 0476
100	70	6	18 0478
100	70	8	18 0480
100	70	10	18 0482
100	70	12	18 0484
100	70	16	18 0486
100	95	8	18 0488
100	95	10	18 0490
100	95	12	18 0492
100	95	16	18 0494
100	120	8	18 0496
100	120	10	18 0498
100	120	12	18 0500
100	120	16	18 0502
100	150	10	18 0504
100	150	12	18 0506
100	150	16	18 0508
100	185	12	18 0510
100	185	16	18 0512
100	240	12	18 0514
100	240	16	18 0516



Trubkové kabelové oko - STANDARD

100	0,75	3	18 0650
100	0,75	4	18 0652
100	0,75	5	18 0654
100	1,5	4	18 0660
100	1,5	5	18 0662
100	1,5	6	18 0664
100	2,5	4	18 0670
100	2,5	5	18 0672
100	2,5	6	18 0674
100	2,5	8	18 0676
100	4	4	18 0680
100	4	5	18 0682
100	4	6	18 0684
100	4	8	18 0686
100	6	5	18 0692
100	6	6	18 0694



balení

obj. č.

	vodič [mm ²]	oko ø [mm]	
100	6	8	18 0696
100	6	10	18 0697
100	6	12	18 0698
100	10	5	18 0700
100	10	6	18 0702
100	10	8	18 0704
100	10	10	18 0705
100	10	12	18 0706
100	16	5	18 0709
100	16	6	18 0710
100	16	8	18 0712
100	16	10	18 0714
100	16	12	18 0715
50	25	5	18 0718
50	25	6	18 0720
50	25	8	18 0722
50	25	10	18 0724
50	25	12	18 0725
50	25	14	18 0726
50	35	6	18 0730
50	35	8	18 0732
50	35	10	18 0734
50	35	12	18 0735
50	35	14	18 0736
50	35	16	18 0737
50	50	6	18 0739
50	50	8	18 0740
50	50	10	18 0742
50	50	12	18 0744
50	50	14	18 0745
50	50	16	18 0746
50	50	20	18 0747
50	70	6	18 0749
25	70	8	18 0750
25	70	10	18 0752
25	70	12	18 0754
25	70	14	18 0755
25	70	16	18 0756
25	70	20	18 0758
25	95	8	18 0759
25	95	10	18 0760
25	95	12	18 0762
25	95	14	18 0763
25	95	16	18 0764
25	95	20	18 0766
20	120	8	18 0768
20	120	10	18 0770
20	120	12	18 0772
20	120	14	18 0773
20	120	16	18 0774
20	120	20	18 0776
20	150	8	18 0778
20	150	10	18 0780
20	150	12	18 0782
20	150	14	18 0783
20	150	16	18 0784
20	150	20	18 0786
10	185	10	18 0788
10	185	12	18 0790
10	185	14	18 0791



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

balení

obj. č.



	vodič [mm ²]	oko ø [mm]	
10	185	16	18 0792
10	185	20	18 0794
10	240	10	18 0798
10	240	12	18 0800
10	240	14	18 0801
10	240	16	18 0802
10	240	20	18 0804
5	300	12	18 0818
5	300	14	18 0819
5	300	16	18 0820
5	300	20	18 0822
5	400	12	18 0826
5	400	14	18 0828
5	400	16	18 0830
5	400	20	18 0832



Lisovací kabelové oko - DIN

100	6	5	18 3500
100	6	6	18 3501
100	6	8	18 3570
100	10	5	18 3502
100	10	6	18 3503
100	10	8	18 3504
100	16	6	18 3505
100	16	8	18 3506
100	16	10	18 3507
100	16	12	18 3508
50	25	6	18 3509
50	25	8	18 3510
50	25	10	18 3511
25	25	12	18 3512
100	35	6	18 3572
50	35	8	18 3513
50	35	10	18 3514
50	35	12	18 3515
25	35	14	18 3516
50	50	8	18 3517
50	50	10	18 3518
50	50	12	18 3519
25	50	14	18 3520
25	50	16	18 3521
25	70	8	18 3522
25	70	10	18 3523
25	70	12	18 3524
25	70	14	18 3525
25	70	16	18 3526
25	95	8	18 3574
25	95	10	18 3527
25	95	12	18 3528
25	95	14	18 3529
25	95	16	18 3530
25	120	10	18 3531
25	120	12	18 3532
25	120	14	18 3533
25	120	16	18 3534
25	120	20	18 3535
10	150	10	18 3536
10	150	12	18 3537
10	150	14	18 3538
10	150	16	18 3539



balení

obj. č.

	vodič [mm ²]	oko ø [mm]	
10	150	20	18 3540
10	185	10	18 3541
10	185	12	18 3542
10	185	14	18 3543
10	185	16	18 3544
10	185	20	18 3545
5	240	12	18 3546
5	240	14	18 3547
5	240	16	18 3548
5	240	20	18 3549
5	300	14	18 3550
5	300	16	18 3551
5	300	20	18 3552
5	400	14	18 3553
5	400	16	18 3554
5	400	20	18 3555
5	500	16	18 3556
5	500	20	18 3557
5	625	16	18 3558
5	625	20	18 3559



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Lisovací spojka - DIN

100	6	5	18 3700
100	10	6	18 3701
100	16	8	18 3702
50	25	10	18 3703
50	35	12	18 3704
50	50	14	18 3705
50	70	16	18 3706
25	95	18	18 3707
25	120	20	18 3708
10	150	22	18 3709
10	185	25	18 3710
10	240	28	18 3711
5	300	32	18 3712
5	400	38	18 3713
1	500	42	18 3714
1	625	44	18 3715



- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

Lisovací dutinka - STANDARD

		hrot [mm]	
1000	0,25	5	18 2040
1000	0,25	7	18 2042
1000	0,34	5	18 2046
1000	0,34	7	18 2048
1000	0,5	6	18 2050
1000	0,5	8	18 2051
1000	0,5	10	18 2049
1000	0,75	6	18 2052
1000	0,75	10	18 2054
1000	0,75	15	18 2055
1000	1	6	18 2056
1000	1	8	18 2057
1000	1	10	18 2058
1000	1	12	18 2059
1000	1	7	18 2060
1000	1,5	10	18 2062
1000	1,5	12	18 2064
1000	1,5	15	18 2066
1000	1,5	18	18 2067
1000	2,5	7	18 2070
1000	2,5	10	18 2071



- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

balení

obj. č.



	vodič [mm ²]	hrot [mm]	
1000	2,5	12	18 2072
1000	2,5	15	18 2074
1000	2,5	20	18 2075
1000	4	9	18 2078
1000	4	12	18 2080
250	4	15	18 2082
250	4	20	18 2083
250	6	10	18 2085
250	6	12	18 2086
100	6	15	18 2088
250	6	20	18 2089
100	10	12	18 2092
250	10	15	18 2094
100	10	18	18 2096
250	10	25	18 2097
250	16	12	18 2100
250	16	15	18 2102
100	16	18	18 2104
250	16	25	18 2103
250	16	32	18 2105
100	25	12	18 2106
100	25	15	18 2108
100	25	18	18 2110
100	25	25	18 2112
100	25	32	18 2111
100	35	15	18 2113
100	35	18	18 2114
100	35	25	18 2115
100	35	32	18 2119
100	50	18	18 2120
100	50	22	18 2116
100	50	32	18 2121
100	70	22	18 2123
100	70	26	18 2118
100	70	30	18 2124
100	70	32	18 2125
100	95	25	18 2127
25	95	30	18 2122
25	95	34	18 2128
25	120	32	18 2129
25	120	34	18 2126
25	120	40	18 2131
25	150	32	18 2132
25	150	40	18 2133
25	185	32	18 2134
25	185	40	18 2135



Lisovací kabelová spojka - STANDARD

100	0,75	15,7	18 0900
100	1,5	14,5	18 0902
100	2,5	14,5	18 0904
100	4	19	18 0906
100	6	24	18 0908
100	10	28	18 0910
100	16	34	18 0912
100	25	38	18 0914
50	35	42	18 0916
50	50	48	18 0918
50	70	52	18 0920
50	95	59	18 0922



balení

obj. č.

	vodič [mm ²]	hrot [mm]	
50	120	62	18 0924
50	150	72	18 0926
25	185	72	18 0928
25	240	82	18 0930
25	300	102	18 0932
10	400	102	18 0934



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Lisovací paralelní spojka - STANDARD

100	1,5	7	18 3180
100	2,5	7	18 3182
100	4-6	7	18 3184
100	10	9	18 3186
100	16	10	18 3188
50	25	11	18 3190
50	35	12	18 3192
50	50	16	18 3194
50	70	19	18 3196
25	95	20	18 3198
25	120	20	18 3200
25	150	20	18 3202
10	185	28	18 3204
10	240	31	18 3206



Lisovací vidlice - STANDARD

100	0,5-1	3	18 0520
100	0,5-1	4	18 0522
100	0,5-1	5	18 0524
100	1,5-2,5	3	18 0530
100	1,5-2,5	4	18 0532
100	1,5-2,5	5	18 0534
100	1,5-2,5	6	18 0536
100	4-6	4	18 0540
100	4-6	5	18 0542
100	4-6	6	18 0544
100	4-6	8	18 0546
100	10	5	18 0550
100	10	6	18 0552
100	16	5	18 0560
100	16	6	18 0562



Lisovací kolík - STANDARD

100	0,5-1	1,8	18 0590
100	1,5-2,5	2,3	18 0592
100	4-6	3,6	18 0594
100	10	4,3	18 0600
100	16	5,4	18 0602
100	25	6,7	18 0604
50	35	8,2	18 0606
50	50	9,5	18 0608
50	70	11,2	18 0610
50	95	13,5	18 0612



Sada trubkových kabelových ok - 255 ks

v praktickém úložném boxu raaco

25 ks	6/6	18 0694	25 ks	6/8	18 0696
25 ks	10/6	18 0702	25 ks	10/8	18 0704
25 ks	16/8	18 0712	25 ks	25/8	18 0722
25 ks	25/10	18 0724	20 ks	35/8	18 0732
20 ks	35/10	18 0734	20 ks	50/10	18 0742
20 ks	50/12	18 0744	1 ks	kleště 6 - 50 mm ²	10 1882
1					18 1545



balení

obj. č.

ODIZOLOVÁVACÍ NÁŘADÍ

Odizolovávací kleště

DUOCRIMP

multifunkční nástroj pro stříhání a odizolování vodičů, k lisování izolovaných a neizolovaných dutinek

štípání vícežilný vodič do 6 mm²
jednožilný vodič do 4 mm²

odizolování do 6 mm²

lisování 0,5 - 2,5 mm²

4 - 6 mm²

velikost [mm]

1	160	10 0720
---	-----	---------



STRIPAX

pro jednožilné a vícežilné vodiče 0,08 - 6 mm², automatické nastavení, délka odizolování 4 - 18 mm, možnost štípání drátů

1	200	10 0730
---	-----	---------

1 náhradní čelisti		10 0731
--------------------	--	---------



MAXIM 6

pro oválné, kulaté a ploché kabely s PVC izolací 0,2 - 6 mm², délka odizolování 4 - 18 mm, možnost štípání drátů

1	200	10 0736
---	-----	---------

1 náhradní čelisti		10 0737
--------------------	--	---------



HIGHSTRIP

pro rychlé a přesné odizolování problematických izolací z PVC, gumy, TPE, silikonu, THHN, THWN, PMMA, pro vodiče 0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4 mm²

1	160	10 0740
---	-----	---------



MAXISTRIP

pro jednožilné a vícežilné vodiče 6 - 16 mm²

1	180	10 0744
---	-----	---------



EASYSTRIP

pro jednožilné a vícežilné vodiče 0,5 - 6 mm², stranové štípání měděných drátů do ø 2,8 mm

1	180	10 0755
---	-----	---------



SAFETY STRIP

pro jednožilné a vícežilné vodiče 0,2 - 6 mm², možnost práce pod napětím do 1000 V, dle DIN EN 60 900

1	160	10 0762
---	-----	---------



POWER STRIP

speciální odizolovávací kleště pro ploché kabely 0,75 - 2,5 mm² o max. šířce 12 mm a kulaté kabely 0,5 - 16 mm², vhodné také pro izolace ze silikonu a teflonu, štípání vodičů do 6 mm²

1 pro kulaté kabely	170	10 0770
---------------------	-----	---------

1 náhradní nůž		10 0773
----------------	--	---------

1 pro ploché kabely	170	10 0771
---------------------	-----	---------

1 náhradní nůž		10 0772
----------------	--	---------



SOLAR

pro všechny běžné solární kabely 1,5 - 6 mm², nastavení citlivosti odizolování, stranové štípání drátu do ø 3 mm

1	180	10 0774
---	-----	---------



Odizolovávací kleště

pro jednožilné a vícežilné vodiče 0,2 - 6 mm², stranové štípání měděných drátů do 2,5 mm²

1		10 0775
---	--	---------



balení

obj. č.

SUPER 4 PLUS

pro jednožilné a vícežilné vodiče 0,2 - 6 mm²,
stranové štípání měděných drátů do 2,5 mm²



	velikost [mm]	
1	160	10 0780

PWS „PLUS“

precizní nástroj k odstranění pláště vodičů ø 0,25 - 1,00 mm,
nastavení délky odizolování do 15 mm, funkce štípání drátů do ø 0,8 mm,
vhodné pro izolace: PVC, TEFLON, KYNAR, TEFZEL a MYLAR



1	ø 0,25 - 0,80 mm	12 0033
1	ø 0,30 - 1,00 mm	12 0031

SWS „PLUS“

1	ø 0,25 mm	12 0083
1	ø 0,30 mm	12 0084
1	ø 0,40 mm	12 0085
1	ø 0,50 mm	12 0086
1	ø 0,60 mm	12 0087
1	ø 0,80 mm	12 0088
1	ø 1,00 mm	12 0089

DUOSTRIPPER

k odpláštování všech běžných kulatých kabelů ø 4 - 28 mm
a odizolování vodičů 0,5 - 6 mm²

1	160	12 0048
---	-----	---------

Odpláštovací nože

Univerzální kabelový řezák

k odstranění izolací kabelů od ø 25 mm, nastavitelná hloubka řezu 0,5 - 5 mm

1	160	12 0002
1	náhradní nůž	12 0003

SAFETY STRIPPER

k odpláštování všech běžných kabelů ø 4 - 28 mm

1	140	12 0006
---	-----	---------

Kabelový nůž bez čepele - TiN

plně izolovaný, k odpláštování všech běžných kabelů ø 8 - 28 mm

1		12 0008
---	--	---------

SUPER - TiN

k odpláštování kabelů ø 8 - 28 mm, dvoukomponentní rukojeť

1	s háčkem	170	12 0010
1	s rovnou čepelí	170	12 0011

STANDARD - TiN

k odpláštování kabelů ø 8 - 28 mm, bez pogumování

1	s háčkem	170	12 1010
1	s rovnou čepelí	170	12 1011

Kabelový nůž bez čepele - TiN

1	ø 4 - 16 mm	12 0012
1	ø 8 - 28 mm	12 0014
1	ø 28 - 35 mm	12 0016
1	ø 35 - 50 mm	12 0018

Náhradní nůž - TiN

1	pro nože JOKARI	110	12 0020
---	-----------------	-----	---------

PC - CAT

pro PC kabely ø 4,5 - 10 mm a 0,2 - 4,0 mm²

1		12 0017
---	--	---------

AS - INTERFACE

pro ASI kabely do 12 mm šířky

1		12 0019
---	--	---------



1



2



3

4

5



6



7

8



9



10



11



12



13



14



15



SUPER - TiN

k obvodovému a podélnému odpláštování kabelů

odpláštování \varnothing 8 - 13 mm (7 x 1,5 a 5 x 2,5 mm²)

odizolování \varnothing 0,2 - 0,3 - 0,8 mm (1,5 - 2,5 - 4 mm²) velikost [mm]

1	120	12 0025
---	-----	---------



COAXI - TiN

pro všechny běžné koaxiální kabely \varnothing 4,8 - 7,5 mm

1 ploché provedení	100	12 0027
--------------------	-----	---------

1 kulaté provedení		12 1027
--------------------	--	---------



UNIVERSAL - TiN

pro běžné kabely \varnothing 8 - 13 mm, pro práci na obtížně přístupných místech

1		12 0028
---	--	---------



Odpláštovací nůž

pro všechny běžné ploché nebo oválné kabely do 12 mm šířky,

odizolování vodičů 0,75 - 1,5 - 2,5 mm²

1	120	12 0029
---	-----	---------



PC - STRIP - TiN

speciální nástroj pro systémové kabely a vodiče,

odpláštování \varnothing 5,5 - 15 mm

odizolování 0,2 - 4 mm²

1	120	12 0034
---	-----	---------



ROTAX 29

k obvodovému, podélnému a spirálovému odpláštování kabelů \varnothing 4,5 - 29 mm

1	135	12 0036
---	-----	---------

1 náhradní nůž		12 0038
----------------	--	---------

Kabelové nože s izolací 1000 V

Kabelový nůž s pouzdrům

s rovným silným břitem

břit [mm]

1	50	210	12 0042
---	----	-----	---------

1 ECONOMY	50	210	12 1042
-----------	----	-----	---------

s rovným izolovaným břitem

1	50	210	12 0043
---	----	-----	---------

s ostřím ve tvaru háčku

1	35	210	12 0044
---	----	-----	---------

s velmi ostrým břitem na papír nebo kabely

1	50		12 0045
---	----	--	---------

s člunkem

1	40	210	12 0046
---	----	-----	---------



Kabelový nůž

s odklápěcím krytem čepele

1	50	180	12 0064
---	----	-----	---------

1	50		12 0066
---	----	--	---------

Kapesní nože

Nůž s umělohmotnou stříenkou

1 jednodílný	110	12 0050
--------------	-----	---------

12 čtyřdílný	100	12 0058
--------------	-----	---------

Nůž s dřevěnou stříenkou

12 jednodílný	110	12 0052
---------------	-----	---------

12 dvoudílný	90	12 0054
--------------	----	---------

12 třídílný	100	12 0056
-------------	-----	---------

Univerzální nůž

s dvoukomponentní rukojetí

1	150	12 0072
---	-----	---------

1 sada náhradních nožů		12 0076
------------------------	--	---------



balení

obj. č.

Univerzální nůž

	břit [mm]	
1 ECONOMY	135	12 0080
1 PROFI	135	12 0081
1 sada náhradních nožů		12 0082

ŠROUBOVÁKY

Šroubováky s izolací 1000 V

dle DIN IEC 60900:2004, klasifikace VDE 0682/201



Plochý šroubovák	dřík [mm]	hrot [mm]	velikost [mm]	
12	75	2,5 x 0,4	160	11 7701
12	100	3,0 x 0,5	185	11 7702
12	100	3,5 x 0,6	185	11 7703
12	100	4,0 x 0,8	185	11 7704
12	125	5,5 x 1,0	220	11 7705
12	150	6,5 x 1,2	245	11 7706
12	175	8,0 x 1,2	285	11 7708
12	200	10,0 x 1,6	310	11 7710

Křížový šroubovák Philips

12	60	PH 0	145	11 7730
12	80	PH 1	165	11 7731
12	100	PH 2	195	11 7732
12	150	PH 3	260	11 7733

Křížový šroubovák Pozidriv

12	60	PZ 0	145	11 7740
12	80	PZ 1	165	11 7741
12	100	PZ 2	195	11 7742
12	150	PZ 3	260	11 7743

Speciální šroubovák Kombi - profil

12	80	PZ FL 1	165	11 7751
12	100	PZ FL 2	195	11 7752
1	sada	11 7751 a 11 7752		11 7750
12	80	PH FL 1	165	11 7757
12	100	PH FL 2	195	11 7758

Inbusový šroubovák

12	75	SW 3	160	11 7823
12	75	SW 4	160	11 7824
12	75	SW 5	170	11 7825
12	100	SW 6	195	11 7826
12	100	SW 8	210	11 7828

Torxní šroubovák

12	60	T 8	145	11 7908
12	60	T 9	145	11 7909
12	60	T 10	155	11 7910
12	75	T 15	170	11 7915
12	100	T 20	195	11 7920
12	100	T 25	195	11 7925
12	100	T 30	210	11 7930

Nástrčkový šroubovák

12	125	SW 5,5	220	11 7805
12	125	SW 6	220	11 7806
12	125	SW 7	235	11 7807
12	125	SW 8	235	11 7808
12	125	SW 9	235	11 7809
12	125	SW 10	235	11 7810
12	125	SW 11	235	11 7811
12	125	SW 13	235	11 7813



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



Sady šroubováků s izolací 1000 V

Sada šroubováků - 13 ks

plochý šroubovák	2,5 x 0,4	11 7701
	3,0 x 0,5	11 7702
	4,0 x 0,8	11 7704
	5,5 x 1,0	11 7705
křížový šroubovák Philips	PH 1	11 7731
	PH 2	11 7732
křížový šroubovák Pozidriv	PZ 1	11 7741
	PZ 2	11 7742
torxní šroubovák	T 10	11 7910
	T 15	11 7915
	T 20	11 7920
	T 25	11 7925
fázová zkoušečka		11 1280
1		11 7000

Sada šroubováků - 5 ks

plochý šroubovák	2,5 x 0,4	11 7701
	3,5 x 0,6	11 7703
	4,0 x 0,8	11 7704
	5,5 x 1,0	11 7705
	6,5 x 1,2	11 7706
1		11 7700

Sada šroubováků - 6 ks

křížový šroubovák Philips	PH 1	11 7731
	PH 2	11 7732
	PH 3	11 7733
křížový šroubovák Pozidriv	PZ 1	11 7741
	PZ 2	11 7742
	PZ 3	11 7743
1		11 7745

Sada šroubováků - 7 ks

plochý šroubovák	2,5 x 0,4	11 7701
	3,0 x 0,5	11 7702
	4,0 x 0,8	11 7704
	5,5 x 1,0	11 7705
křížový šroubovák Philips	PH 1	11 7731
	PH 2	11 7732
fázová zkoušečka		11 1280
1		11 7800

Sada šroubováků - 5 ks

nástrčkový šroubovák	SW 5,5	11 7805
	SW 7	11 7807
	SW 8	11 7808
	SW 10	11 7810
	SW 13	11 7813
1		11 7801

Sada šroubováků - 7 ks

plochý šroubovák	2,5 x 0,4	11 7701
	3,0 x 0,5	11 7702
	4,0 x 0,8	11 7704
	5,5 x 1,0	11 7705
křížový šroubovák Pozidriv	PZ 1	11 7741
	PZ 2	11 7742
fázová zkoušečka		11 1280
1		11 7802

Sada šroubováků - 5 ks

inbusový šroubovák	SW 3	11 7823
	SW 4	11 7824
	SW 5	11 7825
	SW 6	11 7826
	SW 8	11 7828
1		11 7820

Sada šroubováků - 5 ks

torxní šroubovák	T 8	11 7908
	T 10	11 7910
	T 15	11 7915
	T 20	11 7920
	T 25	11 7925
1		11 7900



balení

obj. č.

Šroubováky bez izolace

Plochý dílenský šroubovák

	dřík [mm]	hrot [mm]	velikost [mm]	
12	75	3,5 x 0,6	160	11 7103
12	100	4,0 x 0,8	185	11 7104
12	125	5,5 x 1,0	220	11 7105
12	150	6,5 x 1,2	245	11 7106
12	150	8,0 x 1,2	260	11 7107
12	175	8,0 x 1,6	285	11 7108
12	200	10,0 x 1,6	310	11 7110

Plochý elektrikářský šroubovák

12	75	2,5 x 0,4	160	11 7121
12	100	3,0 x 0,5	185	11 7122
12	100	3,5 x 0,6	185	11 7123
12	100	4,0 x 0,8	185	11 7124
12	125	5,5 x 1,0	220	11 7125
12	200	5,5 x 1,0	295	11 7126

Křížový šroubovák Philips

12	60	PH 0	145	11 7130
12	80	PH 1	165	11 7131
12	100	PH 2	195	11 7132
12	150	PH 3	260	11 7133

Křížový šroubovák Pozidriv

12	60	PZ 0	145	11 7140
12	80	PZ 1	165	11 7141
12	100	PZ 2	195	11 7142
12	150	PZ 3	260	11 7143

Nástrčkový šroubovák

12	125	SW 5	210	11 7204
12	125	SW 5,5	210	11 7205
12	125	SW 6	210	11 7206
12	125	SW 7	220	11 7207
12	125	SW 8	220	11 7208
12	125	SW 9	220	11 7209
12	125	SW 10	220	11 7210
12	125	SW 11	235	11 7211
12	125	SW 13	235	11 7213
12	125	SW 14	235	11 7214
12	125	SW 17	235	11 7217

Inbusový šroubovák s kulatou hlavou

12	100	SW 3	185	11 7223
12	100	SW 4	185	11 7224
12	100	SW 5	195	11 7225
12	125	SW 6	220	11 7226
12	150	SW 8	260	11 7228

Torxní šroubovák s vnitřním otvorem

12 (bez otvoru)	60	T 6	135	11 7306
12	60	T 7	135	11 7307
12	60	T 8	145	11 7308
12	60	T 9	145	11 7309
12	80	T 10	175	11 7310
12	80	T 15	175	11 7315
12	100	T 20	195	11 7320
12	100	T 25	195	11 7325
12	115	T 30	225	11 7330
12	115	T 40	225	11 7340



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Šroubovák MINI	dřík [mm]	hrot [mm]	velikost [mm]	
12 plochý	38	5,5 x 1,0	95	11 0290
12 plochý	38	6,5 x 1,2	95	11 0294
12 křížový Philips	38	PH 1	95	11 0120
12 křížový Philips	38	PH 2	95	11 0122

Prodloužený šroubovák

12 plochý	300	5,5 x 1,0	410	11 7112
12 křížový Philips	300	PH 1	410	11 7114
12 křížový Philips	300	PH 2	410	11 7116

Sady šroubováků bez izolace

Sada šroubováků - 6 ks

plochý šroubovák	5,5 x 1,0	11 7105
	6,5 x 1,2	11 7106
	2,5 x 0,4	11 7121
	4,0 x 0,8	11 7124
křížový šroubovák Philips	PH 1	11 7131
	PH 2	11 7132
1		11 7100

Sada šroubováků - 6 ks

plochý dílenský šroubovák	5,5 x 1,0	11 7105
	6,5 x 1,2	11 7106
	8,0 x 1,2	11 7107
plochý elektrikářský šroubovák	2,5 x 0,4	11 7121
	3,5 x 0,6	11 7123
	4,0 x 0,8	11 7124
1		11 7101

Sada šroubováků - 3 ks

plochý prodloužený šroubovák	5,5 x 1,0	11 7112
	PH 1	11 7114
	PH 2	11 7116
1		11 7102

Sada šroubováků - 6 ks

křížový šroubovák Philips	PH 1	11 7131
	PH 2	11 7132
	PH 3	11 7133
křížový šroubovák Pozidriv	PZ 1	11 7141
	PZ 2	11 7142
	PZ 3	11 7143
1		11 7145

Sada šroubováků - 5 ks

nástrčkový šroubovák	SW 5,5	11 7205
	SW 7	11 7207
	SW 8	11 7208
	SW 10	11 7210
	SW 13	11 7213
1		11 7200

Sada šroubováků - 5 ks

inbusový šroubovák	SW 3	11 7223
	SW 4	11 7224
	SW 5	11 7225
	SW 6	11 7226
	SW 8	11 7228
1		11 7220

Sada šroubováků - 5 ks

torxní šroubovák	T 8	11 7308
	T 10	11 7310
	T 15	11 7315
	T 20	11 7320
	T 25	11 7325
1		11 7300



Speciální šroubováky

Šroubovák s možností uchycení šroubu

	dřík [mm]	hrot [mm]	velikost [mm]	
12 plochý	100	3,0 x 0,5	185	11 0782
12 plochý	125	4,0 x 0,8	215	11 0784
12 plochý	150	5,0 x 1,0	250	11 0786
12 plochý	175	6,0 x 1,2	275	11 0788
12 křížový Philips	125	PH 0	215	11 0790
12 křížový Philips	150	PH 1	250	11 0792
12 křížový Philips	175	PH 2	275	11 0794

Sada šroubováků - 5 ks

plochý šroubovák	3,0 x 0,5	11 0782
	4,0 x 0,8	11 0784
	5,0 x 1,0	11 0786
křížový šroubovák Philips	PH 0	11 0790
	PH 1	11 0792
1		11 0796

Momentový šroubovák

s prodlouženými plochými nástavci 0,5 x 3,0 - 0,6 x 3,5 - 0,8 x 4,0 mm, křížovými Pozidriv PZ 0 - PZ 1 - PZ FL 1 a magnetickým držákem, další rozměry nástavců viz. katalog BRD

1	0,5 x 1,5 Nm	11 4800
1	1,5 x 4,0 Nm	11 4802

Přesné šroubováky - pro elektroniku a jemnou mechaniku

Plochý šroubovák s bílým kroužkem

12	40	1,0 x 0,18	140	11 1860
12	40	1,2 x 0,25	140	11 1861
12	60	1,8 x 0,3	160	11 1863
12	60	2,0 x 0,4	160	11 1864
12	75	2,5 x 0,4	175	11 1865
12	75	3,0 x 0,5	175	11 1866
12	100	3,5 x 0,6	200	11 1868
12	100	4,0 x 0,8	200	11 1869
12	150	4,0 x 0,8	250	11 1870

Křížový šroubovák Philips s modrým kroužkem

12	40	PH 000	140	11 1875
12	40	PH 00	140	11 1876
12	60	PH 0	160	11 1877
12	80	PH 1	180	11 1880
12	150	PH 1	250	11 1881

Torxní šroubovák se zeleným kroužkem

12	50	T 5	150	11 1889
12	50	T 6	150	11 1890
12	50	T 7	150	11 1891
12	60	T 8	160	11 1892
12	60	T 9	160	11 1893
12	80	T 10	180	11 1894
12	80	T 15	180	11 1895

Inbusový šroubovák se žlutým kroužkem

12	40	SW 0,7	140	11 1910
12	40	SW 0,9	140	11 1911
12	40	SW 1,3	140	11 1912
12	50	SW 1,5	150	11 1913
12	50	SW 2	150	11 1914
12	60	SW 2,5	160	11 1915
12	60	SW 3	160	11 1916



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sady přesných šroubováků

Sada šroubováků - 7 ks	hrot [mm]	
plochý šroubovák	1,0 x 0,18	11 1860
	1,2 x 0,25	11 1861
	1,8 x 0,3	11 1863
	2,0 x 0,4	11 1864
	2,5 x 0,4	11 1865
	3,5 x 0,6	11 1868
	4,0 x 0,8	11 1870
1		11 1898



Sada šroubováků - 7 ks		
plochý šroubovák	2,0 x 0,4	11 1864
	2,5 x 0,4	11 1865
	3,0 x 0,5	11 1866
	3,5 x 0,6	11 1868
	4,0 x 0,8	11 1870
křížový šroubovák Philips	PH 0	11 1877
	PH 1	11 1880
1		11 1901



Sada šroubováků - 7 ks		
torxní šroubovák	T 5	11 1889
	T 6	11 1890
	T 7	11 1891
	T 8	11 1892
	T 9	11 1893
	T 10	11 1894
	T 15	11 1895
1		11 1903



Sada šroubováků - 7 ks		
křížový šroubovák Philips	PH 000	11 1875
	PH 00	11 1876
	PH 0	11 1877
	PH 1	11 1880
	PH 1	11 1881
křížový šroubovák Pozidriv	PZ 0	11 1886
	PZ 1	11 1887
1		11 1909






Sada šroubováků - 7 ks		
inbusový šroubovák	SW 0,7	11 1910
	SW 0,9	11 1911
	SW 1,3	11 1912
	SW 1,5	11 1913
	SW 2	11 1914
	SW 2,5	11 1915
	SW 3	11 1916
1		11 1920



Sada šroubováků - 7 ks		
nástrčkový šroubovák	SW 2,5	11 1932
	SW 3	11 1933
	SW 3,2	11 1934
	SW 3,5	11 1935
	SW 4	11 1936
	SW 5	11 1938
	SW 5,5	11 1939
1		11 1942



Sada šroubováků - 7 ks			  
plochý šroubovák	1,5 x 0,3	11 2000	
	1,8 x 0,3	11 2002	
	2,0 x 0,4	11 2004	
	2,5 x 0,4	11 2006	
	3,0 x 0,5	11 2008	
křížový šroubovák Philips	PH 00	11 2020	
	PH 0	11 2022	
1		11 2050	



balení

obj. č.

Program BITFLEX - Bits

velice kvalitní program nástavců pro elektronářadí,
všechny bity určeny pro 1/4" šestihranné upnutí

Nástavec - STANDARD	hrot [mm]	velikost [mm]	
1 křížový Philips	PH 1	25	11 4511
1	PH 1	90	11 4508
1	PH 2	25	11 4512
1	PH 2	90	11 4509
1	PH 3	25	11 4513
1	PH 3	90	11 4510
1 křížový Pozidriv	PZ 1	25	11 4515
1	PZ 1	90	11 4518
1	PZ 2	25	11 4516
1	PZ 2	90	11 4519
1	PZ 3	25	11 4517
1	PZ 3	90	11 4520
1 plochý	4,0 x 0,5	25	11 4551
1	5,5 x 0,8	25	11 4555
1	6,5 x 1,2	25	11 4559
1 torxní	T 10	25	11 4970
1	T 10	90	11 4573
1	T 15	25	11 4971
1	T 15	90	11 4574
1	T 20	25	11 4972
1	T 20	90	11 4575
1	T 25	25	11 4973
1	T 25	90	11 4576
1 Kombi - profil	PZ 1	70	11 4941
1	PZ 2	70	11 4942

Nástavec - TiN

1 křížový Philips	PH 1	25	11 4521
1	PH 2	25	11 4522
1	PH 3	25	11 4523
1 křížový Pozidriv	PZ 1	25	11 4525
1	PZ 2	25	11 4526
1	PZ 3	25	11 4527

Multifunkční šroubovák BITDRIVE

plochý bit 5,5 x 0,8 - 6,5 x 1,2 a křížový bit PH 1 - PH 2 - PZ 1 - PZ 2

1	250	11 4580
---	-----	---------

Rukojeť T

moderní dvoukomponentní provedení

1	85 x 95	11 4500
---	---------	---------

Magnetický držák

1	60	11 4505
---	----	---------

Doplňky

Magnetický držák

praktický pomocník při vytahování malých kovových dílů


1 flexibilní	400	11 1654
1 teleskopický	125 až 630	11 1622

Flexibilní úchopný nástroj

1	540	11 1652
---	-----	---------

Kontrolní zrcátko

1 ø 30 mm	275	11 1600
-----------	-----	---------



balení

obj. č.

Sady nástavců

Sada Bit - Box - 17 ks

	hrot [mm]	
plochý	6,5 x 1,2	11 4559
křížový Philips	PH 1	11 4511
	2 x PH 2	11 4512
	PH 3	11 4513
křížový Pozidriv	PZ 1	11 4515
	3 x PZ 2	11 4516
	PZ 3	11 4517
torxní s otvorem	T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40	
magnetický držák		11 4505
1		11 4596



Sada Bit - Box - 7 ks

plochý	5,5 x 0,8	11 4555
	6,5 x 1,2	11 4559
křížový Philips	PH 1	11 4511
	PH 2	11 4512
křížový Pozidriv	PZ 1	11 4515
	PZ 2	11 4516
magnetický držák		11 4505
1		11 4598



Sada SPECIAL - 33 ks

magnetický držák s 32 speciálními nástavci		
torxní bit s otvorem	T 8 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 35 - T 40	
inbusový bit s otvorem	SW 2 - SW 2,5 - SW 3 - SW 4 - SW 5 - SW 6	
	5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 9/32"	
plochý bit (vidlička)	4 - 6 - 8 - 10 mm	
3-křídý bit	TW 1 - TW 2 - TW 3 - TW 4	
4-křídý bit	TS 6 - TS 8 - TS 10 mm	
1		11 4599



PROBIT - Bit - Box - 21 ks

plochý	5,5 x 0,8	11 4555
	6,5 x 1,2	11 4559
křížový Philips	2 x PH 1	11 4511
	3 x PH 2	11 4512
	PH 3	11 4513
křížový Pozidriv	2 x PZ 1	11 4515
	3 x PZ 2	11 4516
	PZ 3	11 4517
torxní s otvorem	T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40	
magnetický držák		11 4505
1		11 4600



Sada ELEKTRO TOP - 21 ks

magnetický držák s 20 nástavci v plastovém pouzdře, každý bit je v sadě obsažen 2x, délka bitů 90 mm		
křížový Philips	PH 1 - PH 2 - PH 3	
křížový Pozidriv	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3	
torxní s otvorem	T 10 - T 15 - T 20 - T 25	
1		11 4602



Sada - Bit - Box - 10 ks

plochý	4,0 x 0,5 - 5,5 x 0,8 - 6,5 x 1,2	
křížový Philips	PH 1 - PH 2 - PH 3	
křížový Pozidriv	PZ 1 - PZ 2 - PZ 3	
1		11 4604



Sada nástavců - 50 ks

praktický pomocník pro běžné a speciální druhy šroubů, délka bitů 75 mm		
v plastovém kufříku s magnetickým držákem		
1		11 4606



balení

obj. č.

KLÍČOVÉ NÁŘADÍ

Šroubové nástavce 1/2" s izolací 1000 V

dle DIN EN 60900, VDE 0680/2

v sortimentu rovněž provedení 3/8" viz. katalog BRD



Nástavec s vnitřním čtyřhranem

	velikost	délka [mm]	
1	SW 10	50	11 2600
1	SW 11	50	11 2602
1	SW 12	50	11 2604
1	SW 13	50	11 2606
1	SW 14	50	11 2608
1	SW 15	50	11 2609
1	SW 16	50	11 2611
1	SW 17	50	11 2610
1	SW 18	50	11 2613
1	SW 19	50	11 2612
1	SW 20	50	11 2615
1	SW 21	50	11 2617
1	SW 22	50	11 2614
1	SW 24	50	11 2616
1	SW 27	50	11 2618
1	SW 32	50	11 2622

Nástavec pro šrouby s vnitřním šestihranem

1	SW 4	70	11 2670
1	SW 5	70	11 2671
1	SW 6	70	11 2672
1	SW 8	70	11 2673
1	SW 10	70	11 2674

Ráčna

1	250	11 2628
---	-----	---------

Prodlužovací díl

1	125	11 2640
1	250	11 2642

Rukojeť T

1	200	11 2650
---	-----	---------

Momentový klíč

plně izolovaný, se zabudovanou ráčnou

1	5 - 50 Nm	370	11 2582
---	-----------	-----	---------

Sada šroubových nástavců - 21ks

s momentovým klíčem, prodlužovacími díly 75 - 100 - 150 mm, nástavci SW 6 - SW 8 - SW 10 - SW 13 - SW 14 a bity

1	5 - 25 Nm	255 x 210 x 45	17 0362
---	-----------	----------------	---------

Klíčové nářadí s izolací 1000 V



Inbusový klíč

1	SW 5	11 0804
1	SW 6	11 0806

Inbusový klíč T

1	SW 5	160	11 0812
1	SW 6	160	11 0814
1	SW 8	160	11 0816
1	SW 10	160	11 0817

balení

obj. č.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nástrčkový klíč T

	velikost	délka [mm]	
1	SW 13	200	11 0836
1	SW 17	200	11 0840
1	SW 19	200	11 0842
1	SW 13	300	11 0856
1	SW 17	300	11 0860
1	SW 19	300	11 0862

**Ploché stranový klíč**

1	SW 8	105	11 2704
1	SW 9	105	11 2706
1	SW 10	105	11 2708
1	SW 11	115	11 2710
1	SW 12	125	11 2712
1	SW 13	132	11 2714
1	SW 14	140	11 2716
1	SW 15	150	11 2718
1	SW 16	160	11 2719
1	SW 17	160	11 2720
1	SW 18	165	11 2721
1	SW 19	170	11 2722
1	SW 22	195	11 2724
1	SW 24	220	11 2726
1	SW 27	230	11 2728
1	SW 30	240	11 2730
1	SW 32	240	11 2732

**Očkový stranový klíč**

1	SW 8	155	11 2754
1	SW 10	165	11 2758
1	SW 11	175	11 2760
1	SW 12	185	11 2762
1	SW 13	190	11 2764
1	SW 14	200	11 2766
1	SW 15	210	11 2768
1	SW 16	210	11 2769
1	SW 17	210	11 2770
1	SW 18	220	11 2771
1	SW 19	230	11 2772
1	SW 22	250	11 2774
1	SW 24	270	11 2776
1	SW 27	300	11 2778
1	SW 30	300	11 2780

**Ráčnový očkový klíč**

1	SW 10		11 2740
1	SW 13		11 2742
1	SW 14		11 2744
1	SW 17		11 2746
1	SW 19		11 2748

**Sady stranových klíčů bez izolace****Sada plochých stranových klíčů - 8 ks**

SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22

1 11 2310

Sada plochých stranových klíčů - 12 ks

SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32

1 11 2312



balení

obj. č.

Sada očkových klíčů - 8 ks

SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22

1 11 2430

Sada očkových klíčů - 12 ks

 SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22,
21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32

1 11 2432

Sada kombinovaných klíčů - 17 ks

SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22

1 11 2500

Sada ráčnových klíčů - 12 ks

SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

1 11 2505

Sada nástavců 1/4" - 33 ks

 s nástavci SW 4 - 14, ráčnou, prodlužovacími díly, kardanovým kloubem,
inbusovými klíči SW 3 - 6, plochými šroubováky 4,0 x 0,5; 4,5 x 0,6; 5,5 x 0,8;
křížovými bity PH 1, 2, 3 a PZ 1, 2, 3, torxními bity T 10, T 15 a T 20

1 11 3104

Kombinovaná sada nástavců 1/4" a 1/2" - 52 ks

s nástavci SW 4 - 32, ráčnou, prodlužovacími díly, bity a magnetickým držákem

1 11 3152

Sada nástavců 1/4" - 28 ks

s nástavci SW 4 - 14, ráčnou, bity a magnetickým držákem

1 11 3154

Sada inbusových klíčů - 8 ks

SW 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10, v kovovém stojánku

1 11 0520

Sada inbusových klíčů - 8 ks

SW 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10, na klíčovém kroužku

1 11 0592

Sada inbusových klíčů - 8 ks

5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16", na klíčovém kroužku

1 11 0594

Sada inbusových klíčů s kulatou hlavou - 7 ks

SW 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10, v pouzdře

1 11 0596

Sada torxních inbusových klíčů - 8 ks

T 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40, v pouzdře

1 11 0598

Sada inbusových klíčů s kulatou hlavou - 9 ks

SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10, v pouzdře

1 11 0604

Speciální klíčové nářadí
Přestavitelný klíč


z oceli, pochromován, rukojeť potažena PVC

velikost [mm]

1 do SW 19	160	11 2800
1 do SW 24	210	11 2802
1 do SW 29	260	11 2804



1



2



3



5



6

7



8



9



10



11



12



13



15

balení

obj. č.

Univerzální klíč

pro kabelové spojky, automatické nastavení

velikost [mm]

1	SW 13 - SW 23	180	11 5040
1	SW 24 - SW 36	220	11 5042

Klíč EXCELSIOR

s přestavitelnou čelistí

1	do SW 50	240	11 2842
1	do SW 55	300	11 2844
1	do SW 75	370	11 2846

Univerzální křížový klíč

1	s půlměsícem	90 x 90	11 2882
1	s vnějším čtyřhranem	90 x 90	11 2883

Univerzální křížový klíč

pro všechny běžně užívané rozvodné skříně, s nástavcem plochého a křížového šroubováku 6,5 x 1,2 mm, PH 2

1			11 2891
1			11 2894
1			11 2898

Sada MULTI - KEY - 13 ks

nový systém otevírání rozvodnic, sloupů elektrického vedení atd., možnost výběru mezi různými nastavci, které jsou jištěny magnetem proti vypadnutí, v umělohmotném boxu

1					11 2798
---	--	--	--	--	---------

Sada SuBMaster

profesionální otočný mechanismus klíče pro použití 8 různých nastavců

1					11 2992
---	--	--	--	--	---------

Sada SuBKey „ELEKTRO“

sada nastavců pro otevírání rozvodnic s magnetickým držákem nastavců

1					11 2994
---	--	--	--	--	---------

Držák nástrojů

s ráčnou a možností pravého a levého chodu

	rozsah [mm]	pro závitníky DIN	pro závitníky ISO		
1	2,6-5,5	M 3-10	M 3-6	85	20 7170
1	4,6-8	M 5-12	M 6-12	110	20 7172

Sada závitníků

servisní sada pro metrické pravidelné závity M5 x 0,8 mm - M6 x 1,0 mm - M8 x 1,25 mm - M10 x 1,5 mm - M12 x 1,75 mm, v praktickém kovovém pouzdře se zaváděcími vrtáky a závitníky

1					20 1245
---	--	--	--	--	---------

ZKOUŠEČKY NAPĚTÍ

Fázová zkoušečka

	napětí V AC	hrot [mm]			
12	100 - 250	3,0	140		11 1280
1	100 - 250	3,0	155		11 1282
12	100 - 250	3,5	190		11 1288
12	125 - 250	3,5	190		11 1290
12	100 - 250	4,0	140		11 1300
12	100 - 500	3,0	125		11 1320



Digitální multimetr

vysoká přesnost měření, automatické přepínání rozsahů AC/DC do 600 V, frekvenční rozsah 10 Hz - 10 MHz, měření odporu do 400 Ω - 40 MΩ, velký LC-displej

1					11 1402
---	--	--	--	--	---------



balení

obj. č.

Proudové kleště

k měření stejnosměrného a střídavého napětí do 600 V, přesnost měření $\pm 2 \%$, velký LC-displej s akustickou signalizací a automatickým vypínáním přístroje

1 11 1413



1

Adaptér k proudovým kleštím

možnost připojení k digitálnímu multimetru v rozmezí 200 mV/2 V AC

1 11 1414



2

Proudové kleště

k měření stejnosměrného a střídavého napětí do 400 V, přesnost měření $\pm 2 \%$, velký LC-displej s akustickou signalizací a automatickým vypínáním přístroje

1 11 1415



3

Hledač kovů a napětí

bezdotykový hledač napětí AC 50 - 300 V do hloubky 400 mm, hledač kovových předmětů do 40 mm, s optickým a akustickým ukazatelem

1 11 1416



4

Zkoušečka napětí - ALPHA

s optickým a akustickým ukazatelem pro stejnosměrné a střídavé napětí bez přepínače rozsahu, ukazatelem polarity, rozsahem napětí 12 - 690 V AC/DC, znázorněním jednotlivých jmenovitých napětí pomocí LED-diod, ukazatelem směru točivého pole (100 - 690 V)

1 11 1420



6

Zkoušečka napětí - PROFIPOL

pro napětí 6-400 V AC/DC, s ukazatelem polarity u stejnosměrného napětí, LED-ukazatel jednotlivých stupňů napětí ± 6 V, 12 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V
max. odběr proudu 30 mA
stupeň krytí IP 65
ukazatel polarity LED-diody

1 11 1425



7

8

Zkoušečka napětí - DUSPOL DIGITAL PLUS

pro stejnosměrné a střídavé napětí, s LC-displejem pro znázornění směru točivého pole, přítomnosti fáze a polarity
ukazatel jmenovitých napětí 1,5 - 750 V AC/DC
max. odběr proudu 3,5 mA
stupeň krytí IP 64

1 11 1427



9

10

Zkoušečka napětí - DUSPOL COMBI

s ukazatelem polarity, LED-ukazatel AC/DC napětí v rozmezí 12 - 750 V, LCD-signalizace sledu fází a testu vodivosti
ukazatel jmenovitých napětí 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 750 V
max. odběr proudu 52 mA
stupeň krytí IP 64
tester vodivosti 0 - 1 M Ω

1 11 1428



11

12

Zkoušečka napětí - DUSPOL ANALOG

pro stejnosměrné a střídavé napětí v rozsahu 12 - 750 V s LC-displejem pro znázornění směru točivého pole a přítomnosti fáze
ukazatel jmenovitých napětí 12 V, 24 V, 50 V, 230 V, 400 V, 500 V, 750 V
max. odběr proudu 50 mA
stupeň krytí IP 64
ukazatel polarity LED-diody

1 11 1430



13

14

Zkoušečka napětí - DUSPOL EXPERT

měření AC/DC v rozmezí 12 - 750 V, vibrační alarm, měření průchodnosti a polovodičů 0 - 200 kW, směru točivého pole, fáze a polarity, stupeň krytí IP 64

1 11 1433



15

balení

obj. č.

Tester vodivosti - DUTEST

pro měření průchodnosti a vodivosti,
s optickou a akustickou signalizací,
k měření polaritě polovodičových součástek
izolační schopnost do 400 V
ukazatel nízkohmických odporů do 900 Ω
ukazatel vysokohmických odporů do 90 kΩ
stupeň krytí IP 40



1 11 1435

PROTAHOVACÍ SYSTÉMY

Ocelové a perlonové struny

Ocelový plochý pásek

2 koncovky, pevnost v tahu 900 N	šířka [mm]	délka [m]	
10	3,5 x 0,5	10	14 0004
10	3,5 x 0,5	15	14 0006
10	3,5 x 0,5	20	14 0008
10	3,5 x 0,5	25	14 0010

Ocelová struna - EFLEX

spletená ze 4 ocelových spirál, s ocelovými
koncovkami, pevnost v tahu 500 N

	ø [mm]		
1	4	5	14 0040
1	4	10	14 0042
1	4	15	14 0044
1	4	20	14 0046
1	4	25	14 0048
1	4	30	14 0050

Perlonová struna

s masivními ocelovými koncovkami, pevnost v tahu 900 N

1	4	5	14 0052
1	4	10	14 0054
1	4	15	14 0056
1	4	20	14 0058
1	4	25	14 0060
1	4	30	14 0062

Lisovací kleště

k lisování koncovek perlonových strun ø 4 mm

1 220 10 6114

Speciální tažné systémy

Ruční měřicí přístroj

praktický a přesný (± 1%) pomocník pro měření délky kabelů ø 4 - 35 mm,
analogové počítadlo 0 - 9999,9 m

1 14 2745

Souprava KatiBlitz compact

určeno pro domovní instalace, se zabudovaným příslušenstvím, tažným nástrojem,
zaváděcími hlavicemi ø 7 - 10 mm, počáteční dutinkou M 5, spojovacími dutinkami,
tažným okem M 5, kabelovou punčochou ø 6 - 9 mm a 3 g vteřinovým lepidlem

1	3	20	14 2020
1	3	30	14 2024
1	3	50	14 2028

Náhradní struna

1	3	20	14 2120
1	3	30	14 2122
1	3	50	14 2124

Zaváděcí hlavice se závitem M 5

1	7	14 2130
1	10	14 2132
1	13	14 2134



balení

obj. č.

Počáteční dutinka se závitem M 5

1	14 2142
---	---------

Tažné oko se závitem M 5

1	14 2144
---	---------

Spojovací dutinka

1	14 2146
---	---------

Servisní sada - 14 ks

5 počátečních dutinek a tažných ok, 3 spojky, lepidlo

1	14 2150
---	---------

Kabelová punčocha

1 pro kabel ø 6 - 9 mm	14 2152
------------------------	---------

Protahovací systém Kabelmax

k protahování v kabelových kanálech nebo trubkách do ø 60 mm, s počáteční dutinkou M 5, tažnými oky ø 6 a 11 mm

	ø [mm]	délka [m]	
1 ECONOMY	4,5	40	14 1796
1 + hliníkový naviják	4,5	60	14 1802
1 + hliníkový naviják	4,5	80	14 1806

Náhradní struna

1	4,5	40	14 1808
1	4,5	60	14 1812
1	4,5	80	14 1816

Počáteční dutinka se závitem M 5

1	14 1842
---	---------

Tažné oko se závitem M 5

1	14 1844
---	---------

Spojovací dutinka

1	14 1846
---	---------

Servisní sada - 10 ks

5 počátečních dutinek, 3 spojky, zaváděcí hlavice a lepidlo

1	14 2163
---	---------

Kabelový mazací tuk - GLIT

1 0,2 kg	14 2194
1 1,1 kg	14 2195
1 5,2 kg	14 2196
1 10,4 kg	14 2197

Protahovací systém Kabeljet

naviják se skelněvláknitou protahovací strunou, počáteční dutinkou M 12 a tažným okem ø 25 mm

1	7,2	40	14 2220
1	7,2	60	14 2221
1	7,2	80	14 2222
1	7,2	100	14 2223
1	7,2	120	14 2224

Náhradní struna


1	7,2	40	14 2225
1	7,2	60	14 2226
1	7,2	80	14 2227
1	7,2	100	14 2228
1	7,2	120	14 2229

Počáteční dutinka se závitem M 12

1	14 2230
---	---------

Spojovací dutinka

1	14 2231
---	---------



Protahovací systém Röhrenaal

naviják se skelněvláknitou protahovací strunou, určeno především pro podzemní práce, s počáteční dutinkou M 12

a tažným okem ø 25 mm	ø [mm]	délka [m]	
1 ø navijáku 750 mm	9	40	14 2240
1 ø navijáku 750 mm	9	60	14 2241
1 ø navijáku 750 mm	9	80	14 2242
1 ø navijáku 750 mm	9	100	14 2243
1 ø navijáku 750 mm	9	120	14 2244
1 ø navijáku 750 mm	9	150	14 2245
1 ø navijáku 1000 mm	11	150	14 2250
1 ø navijáku 1000 mm	11	200	14 2251
1 ø navijáku 1000 mm	11	250	14 2252
1 ø navijáku 1000 mm	11	300	14 2253

Náhradní struna

1	9	40	14 2270
1	9	60	14 2271
1	9	80	14 2272
1	9	100	14 2273
1	9	120	14 2274
1	9	150	14 2279
1	11	150	14 2275
1	11	200	14 2276
1	11	250	14 2277
1	11	300	14 2278

Počáteční dutinka se závitem M 12

1	9	14 2285
1	11	14 2286

Spojovací dutinka

1	9	14 2290
1	11	14 2291

Servisní sada - 4 ks

2 počáteční dutinky, spojovací dutinka a lepidlo

1 pro strunu ø 7,2 mm	14 2160
1 pro strunu ø 9 mm	14 2161
1 pro strunu ø 11 mm	14 2162

Silikonový sprej

ideální pomocník k usnadnění protahování strun všech typů

1 400 ml	15 1004
----------	---------

Kabelová punčocha

pro domovní instalace

1	4-6	14 2500
1	6-9	14 2498
1	9-12	14 2501
1	12-15	14 2502
1	15-19	14 2503
1	19-25	14 2504
1	25-31	14 2505

Kabelová punčocha

s 1 okem, pro podzemní práce

1	10-20	14 2506
1	20-30	14 2507
1	30-40	14 2508
1	40-50	14 2509
1	50-65	14 2510
1	65-80	14 2511



Kabelová punčocha

se 2 oky, pro podzemní práce	ø [mm]	
1	10-20	14 2520
1	20-30	14 2521
1	30-40	14 2522
1	40-50	14 2523
1	50-65	14 2524



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

VÁZACÍ PÁSKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vázací páska - Polyamid 6,6

páska je vyráběna a certifikována v zemích EU, dle ISO EN 50146, IEC 92-101, dodavatel tímto zaručuje dlouhodobou životnost výrobku, páska je netoxická, bez halogenů, samozhášecí (UL 94 - V 2), odolná proti působení olejů, benzínu, slané vodě atd., provozní teplota -40°C až 105°C, 100% recyklovatelná

Vázací páska s popisným štítkem - bílá

	svazek ø [mm]	štítek [mm]	rozměr d x š [mm]	
100	4-18	25 x 8	100 x 2,5	18 1420
100	4-50	25 x 8	200 x 2,5	18 1422
100	15-50	28 x 10	190 x 4,8	18 1424
100	15-75	28 x 10	270 x 4,8	18 1426



Víceúčelová stahovací páska

tkanina + polyamid, možnost použití až 10.000 x	pevnost v tahu [N]		
10	280	240 x 25	18 1900
10	280	300 x 25	18 1902
10	280	360 x 25	18 1904



Vázací páska - bílá

	tl. páska [mm]	svazek ø [mm]	min. pevnost [kp]	v tahu [N]	rozměr d x š [mm]	
100	1,1	2-16	9	88	75 x 2,5	18 1360
100	1,1	2-24	9	88	100 x 2,5	18 1361
100	1,1	2-35	9	88	135 x 2,5	18 1362
100	1,1	2-42	9	88	160 x 2,5	18 1402
100	1,1	2-55	9	88	200 x 2,5	18 1363
100	1,1	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1364
100	1,1	2,5-55	18	176	200 x 3,5	18 1404
100	1,2	2,5-80	18	176	280 x 3,5	18 1378
100	1,4	2,5-40	22	216	160 x 4,5	18 1365
100	1,4	3-45	22	216	180 x 4,5	18 1366
100	1,4	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1367
100	1,5	5-70	22	216	250 x 4,5	18 1379
100	1,5	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1368
100	1,5	5-101	22	216	360 x 4,5	18 1369
100	1,5	5-110	22	216	380 x 4,5	18 1408
100	1,8	5-46	60	588	180 x 7,5	18 1371
100	1,8	5-64	60	588	240 x 7,5	18 1372
100	1,8	5-76	60	588	280 x 7,5	18 1377
100	1,8	5-101	60	588	360 x 7,5	18 1373
100	1,95	18-132	60	588	450 x 7,5	18 1374
100	1,95	20-160	60	588	540 x 7,5	18 1375
100	2,0	32-222	60	588	750 x 7,5	18 1376
50	2,0	20-235	80	784	780 x 9,0	18 1390
50	2,0	40-280	80	784	920 x 9,0	18 1391
50	2,0	50-375	80	1080	1220 x 9,0	18 1394
50	2,0	10-140	110	1080	500 x 12,5	18 1392
50	2,0	40-225	110	1080	750 x 12,5	18 1393
50	2,0	40-300	110	1080	1000 x 12,5	18 1395



balení

obj. č.

Vázací páska - černá

odolná proti UV záření

	tl. pásky [mm]	svazek ø [mm]	min. pevnost [kp]	v tahu [N]	rozměr d x š [mm]	
100	1,1	2-16	9	88	75 x 2,5	18 1860
100	1,1	2-24	9	88	100 x 2,5	18 1861
100	1,1	2-35	9	88	135 x 2,5	18 1862
100	1,1	2-42	9	88	160 x 2,5	18 1802
100	1,1	2-55	9	88	200 x 2,5	18 1863
100	1,1	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1864
100	1,1	2,5-55	18	176	200 x 3,5	18 1804
100	1,2	2,5-80	18	176	280 x 3,5	18 1878
100	1,4	2,5-40	22	216	160 x 4,5	18 1865
100	1,4	3-45	22	216	180 x 4,5	18 1866
100	1,4	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1867
100	1,5	5-70	22	216	250 x 4,5	18 1879
100	1,5	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1868
100	1,5	5-101	22	216	360 x 4,5	18 1869
100	1,8	5-46	60	588	180 x 7,5	18 1871
100	1,8	5-64	60	588	240 x 7,5	18 1872
100	1,8	5-76	60	588	280 x 7,5	18 1877
100	1,8	5-101	60	588	360 x 7,5	18 1873
100	1,95	18-132	60	588	450 x 7,5	18 1874
100	1,95	20-160	60	588	540 x 7,5	18 1875
100	2,0	32-222	60	588	750 x 7,5	18 1876
50	2,0	20-235	80	784	780 x 9,0	18 1890
50	2,0	40-280	80	784	920 x 9,0	18 1891
50	2,0	50-375	80	784	1220 x 9,0	18 1894
50	2,0	10-140	110	1080	500 x 12,5	18 1892
50	2,0	40-225	110	1080	750 x 12,5	18 1893
50	2,0	40-300	110	1080	1000 x 12,5	18 1895



Vázací páska - černá


k připevnění kabelů do předvrtaného otvoru cca. ø 5 mm, široké spektrum využití hlavně v oblasti strojírenství, automobilového průmyslu atd.

100	max. 32	18	176	140 x 3,5	18 1850
-----	---------	----	-----	-----------	---------



Vázací páska - barevná

100	červená	2-24	9	88	100 x 2,5	18 1450
100	červená	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1452
100	červená	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1454
100	červená	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1456
100	modrá	2-24	9	88	100 x 2,5	18 1460
100	modrá	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1462
100	modrá	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1464
100	modrá	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1466
100	zelená	2-24	9	88	100 x 2,5	18 1470
100	zelená	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1472
100	zelená	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1474
100	zelená	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1476
100	žlutá	2-24	9	88	100 x 2,5	18 1480
100	žlutá	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1482
100	žlutá	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1484
100	žlutá	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1486



Teflonová páska

vysoká odolnost proti UV záření, radioaktivitě, působení kyselin, chemikálií, samozhášecí UL 94 V-O, provozní teplota -50°C až 155°C

100	46	100	186 x 4,8	18 1487
100	104	100	360 x 4,8	18 1488
100	85	320	338 x 7,0	18 1489



balení

obj. č.

Ocelová vázací páska - stříbrná

z ušlechtilé oceli, odolná proti korozi a chemikáliím, antimagnetická, provozní teplota -80°C až 538°C

	tl. pásky [mm]	svazek ø [mm]	min. pevnost [kp]	v tahu [N]	rozměr d x š [mm]	
100	0,25	20	56	550	100 x 4,6	18 6000
100	0,25	27	56	550	125 x 4,6	18 6001
100	0,25	44	56	550	150 x 4,6	18 6002
100	0,25	50	56	550	200 x 4,6	18 6003
100	0,25	75	56	550	290 x 4,6	18 6004
100	0,25	102	56	550	360 x 4,6	18 6005
25	0,25	152	56	550	520 x 4,6	18 6006
100	0,25	50	122	1200	200 x 7,9	18 6010
100	0,25	75	122	1200	290 x 7,9	18 6011
100	0,25	102	122	1200	360 x 7,9	18 6012
25	0,25	152	122	1200	520 x 7,9	18 6013
25	0,25	203	122	1200	680 x 7,9	18 6014
25	0,25	254	122	1200	840 x 7,9	18 6015
25	0,25	318	122	1200	1000 x 7,9	18 6016
25	0,25	75	224	2200	290 x 12,0	18 6020
25	0,25	102	224	2200	360 x 12,0	18 6021
25	0,25	152	224	2200	520 x 12,0	18 6022
25	0,25	203	224	2200	680 x 12,0	18 6023
25	0,25	254	224	2200	840 x 12,0	18 6024
25	0,25	318	224	2200	1000 x 12,0	18 6025

Ocelová vázací páska - černá

100	0,25	20	56	550	100 x 4,6	18 6100
100	0,25	44	56	550	150 x 4,6	18 6102
100	0,25	50	56	550	200 x 4,6	18 6103
100	0,25	75	56	550	290 x 4,6	18 6104
100	0,25	102	56	550	360 x 4,6	18 6105
25	0,25	152	56	550	520 x 4,6	18 6106
100	0,25	50	122	1200	200 x 7,9	18 6110
100	0,25	75	122	1200	290 x 7,9	18 6111
100	0,25	102	122	1200	360 x 7,9	18 6112
25	0,25	152	122	1200	520 x 7,9	18 6113
25	0,25	203	122	1200	680 x 7,9	18 6114
25	0,25	254	122	1200	840 x 7,9	18 6115
25	0,25	318	122	1200	1000 x 7,9	18 6116
25	0,25	75	224	2200	290 x 12,0	18 6120
25	0,25	102	224	2200	360 x 12,0	18 6121
25	0,25	152	224	2200	520 x 12,0	18 6122
25	0,25	203	224	2200	680 x 12,0	18 6123
25	0,25	254	224	2200	840 x 12,0	18 6124
25	0,25	318	224	2200	1000 x 12,0	18 6125

Vázací páska - bílá

velmi vysoká teplotní odolnost (až +130°C)

100	2,5-36	18	176	140 x 3,5	18 1710
100	3-51	22	216	200 x 4,5	18 1712
100	5-76	22	216	280 x 4,5	18 1713
100	5-101	22	216	360 x 4,5	18 1714
100	5-101	60	588	360 x 7,5	18 1716

Vázací páska - černá

mrazuvzdorná (až -40°C), odolná proti UV záření

100	2,5-36	16	158	140 x 3,5	18 1720
100	3-51	20	194	200 x 4,5	18 1722
100	5-76	20	194	280 x 4,5	18 1723
100	5-101	20	194	360 x 4,5	18 1724
100	5-101	54	529	360 x 7,5	18 1726

balení

obj. č.



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

Vázací páska - bílá

velmi obtížně vznětlivá, samozhášecí dle UL 94 V-O
použití při teplotách -20°C až 80°C

	svazek ø [mm]	min. pevnost [kp]	v tahu [N]	rozměr d x š [mm]	
100	2,5-36	14	140	140 x 3,5	18 1728
100	3-51	17	173	200 x 4,5	18 1730
100	5-76	17	173	280 x 4,5	18 1731
100	5-101	17	173	360 x 4,5	18 1732
100	5-101	48	470	360 x 7,5	18 1734

Otevíratelná vázací páska - bílá

100	5-50	36		200 x 7,5	18 1490
100	5-76	36		280 x 7,5	18 1491
100	5-100	36		360 x 7,5	18 1492

Otevíratelná vázací páska - černá

100	5-50	36		200 x 7,5	18 1495
100	5-76	36		280 x 7,5	18 1496
100	5-100	36		360 x 7,5	18 1497

Svazkovací spirála - bílá

jednoduchá obsluha, opakovaně použitelná, materiál PE,
použití při teplotách -20°C až 65°C

10 m	4-20				18 6200
10 m	6-60				18 6202
10 m	9-70				18 6204
10 m	12-80				18 6206
10 m	15-100				18 6208
10 m	25-130				18 6210

Svazkovací spirála - černá

10 m	4-20				18 6220
10 m	6-60				18 6222
10 m	9-70				18 6224
10 m	12-80				18 6226
10 m	15-100				18 6228
10 m	25-130				18 6230

Příslušenství

Držák vázací pásky

	způsob uchycení	max. šířka pásky [mm]	velikost [mm]	
100	šroub	4,8	20 x 10	18 1380
100	šroub + lepidlo	3,6	19 x 19	18 1382
100	šroub + lepidlo	4,8	27 x 27	18 1384
100	šroub	9,0	10 x 13	18 1386
100	šroub	9,0	23 x 15	18 1389

Clips


k uchycení svazků kabelů na hladkých
a těžko přístupných místech,

		kabel ø [mm]		
100	lepidlo	5	19 x 19	18 1381
100	lepidlo	10	26 x 26	18 1383
100	lepidlo	15	26 x 26	18 1385

Utahovák vázací pásky

s funkcí stříhání

1	pro pásku polyamid do max. šířky 4,8 mm	160	10 1930
1	pro pásku polyamid do max. šířky 9,5 mm	195	10 1931
1	pro ocelovou pásku	205	10 1935



balení

obj. č.

KUFRY NA NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nevybavené kufry

Kufr - kožený

2 zámky, vyztužené stěny kufru, odklápěcí čelní díl, pozinkované dno

	š x v x d [mm]	
1	175 x 225 x 390	17 6020
1 + čelní kapsa na dokumenty	200 x 285 x 440	17 6024
1 dtto + řemínek místo příhrádek	200 x 290 x 435	17 0924

Kufr - kožený

2 zámky, vyztužené stěny kufru, odklápěcí čelní díl, pozinkované dno, vyjmutelná prostřední stěna, kapsa pro dokumenty

1	205 x 335 x 445	17 6027
1	245 x 375 x 500	17 6028

Kufr KLASIK - umělohmotný

2 zámky, hliníkový rám, 3 vnitřní stěny s mnoha příhrádkami, prostor pro dokumentaci, upravitelné dno kufru pro malé díly

1 červený	205 x 385 x 450	17 0070
1 černý	210 x 380 x 450	17 0075

Kufr JUMBO - umělohmotný

2 zámky, hliníkový rám, 2 vnitřní vyjmutelné stěny, teleskopická rukojeť, prostor pro dokumentaci, upravitelné dno kufru pro malé díly

1 černý	360 x 415 x 500	17 0071
1 červený	355 x 415 x 500	17 0072

Kufr METRO - umělohmotný

2 zámky, hliníkový rám, 2 vnitřní stěny s mnoha příhrádkami, prostor pro dokumentaci

1 černý	190 x 385 x 490	17 0073
---------	-----------------	---------

Kufr MEGA - WHEEL - umělohmotný

speciálně tvrzený kufr pro časté používání, 2 zámky, hliníkový rám, teleskopická rukojeť, pojízdný, mnoho příhrádek, vyjmutelné umělohmotné boxy

1	245 x 410 x 550	17 0074
---	-----------------	---------

Kufr BOMBER - umělohmotný

speciálně tvrzený kufr s dvojitou stěnou, odolný proti vlivu chemikálií a extrémním teplotám

1	205 x 360 x 475	17 0076
---	-----------------	---------

Kufr CHAMPION - umělohmotný

speciálně tvrzený kufr s dvojitou stěnou, odolný proti vlivu chemikálií a extrémním teplotám, velmi stabilní

1 otevření 90°	220 x 380 x 485	17 0930
1 na kolečkách	250 x 375 x 485	17 0932
1 otevření 180°	240 x 385 x 485	17 0935

Kufr ECONOMY - umělohmotný

profesionální kufr s hliníkovým rámem a dvěma zámky

1	210 x 400 x 460	17 0936
---	-----------------	---------

Kufr MODULAR - umělohmotný

patentované vyjímání jednotlivých příhrádek, možnost připojení k teleskopickému podkladovému systému

1	240 x 385 x 490	17 1000
---	-----------------	---------

Teleskopický systém - MODULAR

1	350 x 50 x 450	17 1006
---	----------------	---------

Kufr DELUXE - hliníkový

elegantní stabilní kufr se 2 zámky

1	195 x 375 x 485	17 3200
---	-----------------	---------



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Box na nářadí - COMPACT 20bez dělicích stěn a přihrádek,
bez možnosti připojení řemenu

	š x v x d [mm]	
1	190 x 239 x 474	41 7173

Box na nářadí - COMPACT 27

bez dělicích stěn, 2 přihrádky, bez možnosti připojení řemenu

1	248 x 239 x 474	41 7180
---	-----------------	---------

Box na nářadí - COMPACT 37

3 dělicí stěny, bez přihrádek, s možností připojení řemenu

1	230 x 296 x 540	41 7197
---	-----------------	---------

Box na nářadí - COMPACT 47

3 dělicí stěny, 2 přihrádky, s možností připojení řemenu

1	292 x 296 x 540	41 7203
---	-----------------	---------

Box na nářadí - COMPACT 62

1 dělicí stěna, 4 přihrádky, s možností připojení řemenu

1	322 x 311 x 621	41 7227
---	-----------------	---------

Řemen COMPACT

nastavitelná délka od 0,9 do 1,6 m

1		41 4059
---	--	---------

Sada koleček COMPACT - 4 ks

jednoduchá montáž, pro kufry COMPACT 37, 47, 62

1		41 3656
---	--	---------

Magazín na malé díly - CARRY - LITE 55

1 bez přihrádek	330 x 55 x 413	41 7500
1 24 přihrádek	330 x 55 x 413	41 9207
1 25 přihrádek	330 x 55 x 413	41 9191

Magazín na malé díly - CARRY - LITE 80

1 bez přihrádek	330 x 80 x 413	41 7494
1 14 přihrádek	330 x 80 x 413	41 8774
1 20 přihrádek	330 x 80 x 413	41 8743

Magazín na malé díly - PSC fix

1 9 přihrádek	195 x 43 x 240	41 5384
1 18 přihrádek	195 x 43 x 240	40 9963
1 15 přihrádek	260 x 57 x 340	41 5407
1 32 přihrádek	260 x 57 x 340	41 5414

Magazín na malé díly - PSC vario

1 bez přihrádek	195 x 57 x 240	41 1898
1 bez přihrádek	260 x 57 x 340	41 2970
1 15 přihrádek	260 x 57 x 340	41 2987
1 17 přihrádek	260 x 57 x 340	40 8423
1 bez přihrádek	260 x 78 x 340	43 0899
1 6 přihrádek	260 x 78 x 340	42 0463

HANDYBOX

obsahuje 2 ks magazínů 41 2987, 40 8423

1	265 x 310 x 376	41 2004
---	-----------------	---------

raaco

Kufry s nářadím

Kožený kufr - 23 ks

odizolovací kleště	10 0686	fázová zkoušečka	11 1280
telefonní kleště	10 0216	kabelový nůž	12 0052
kombinované kleště	10 0336	nůž - JOKARI	12 1010
stranové štípací kleště	10 0528	kapesní pilka	12 0502
plochý šroubovák	11 7702	sekáč	13 0006
	11 7704	sekáč	13 0024
	11 7705	kladivo	13 0804
	11 7706	palice	13 0880
křížový šroubovák PH 1	11 7731	malířská stěrka	13 1324
PH 2	11 7732	miska na sádku	14 0306
křížový šroubovák PZ 1	11 7741	štětec	14 0310
PZ 2	11 7742	kožený kufr	17 0924
1		200 x 290 x 435	17 0300



1

2

3

4

Kufr KLASIK - 23 ks

odizolovací kleště	10 0686	plochý šroubovák	11 7702
telefonní kleště	10 0216		11 7704
kombinované kleště	10 0336		11 7705
stranové štípací kleště	10 0528		11 7706
stranové štípací kleště	10 1040	křížový šroubovák PH1	11 7731
SIKO - kleště	10 1224	PH2	11 7732
telefonní kleště	10 0238	křížový šroubovák PZ1	11 7741
propichovací jehla	11 0482	PZ2	11 7742
sada inbusových klíčů	11 0592	univerzální nůžky	12 0122
fázová zkoušečka	11 1280	kapesní pilka	12 0490
plochý šroubovák	11 1864	nůž - JOKARI	12 1010
kabelový nůž	12 0050	umělohmotný kufr	17 0075
1		210 x 380 x 450	17 0331



5

6

7

8

Taška ELEKTRONIK - 23 ks

telefonní kleště	10 0216	křížový šroubovák	11 7732
telefonní kleště	10 0238	plochý šroubovák	11 1864
štípací kleště	10 0574		11 1865
štípací kleště	10 0914		11 1869
špičaté kleště	10 0908	křížový šroubovák	11 1877
pinzeta	10 3012		11 1880
pinzeta	10 3016	univerzální klíč	11 2894
plochý šroubovák	11 7701	univerzální nůžky	12 0122
	11 7702	telefonní nůžky	12 0222
	11 7704	multistripper	12 0000
	11 7705	odizolovací nůž	12 0033
křížový šroubovák	11 7731	taška	17 5132
1		130 x 320 x 400	17 3310



9

10

11

Kufr KLASIK - 27 ks

odizolovací kleště	10 0686	plochý šroubovák	11 7702
telefonní kleště	10 0216		11 7704
kombinované kleště	10 0336		11 7705
stranové štípací kleště	10 0528		11 7706
kulaté kleště	10 0062	křížový šroubovák PH1	11 7731
lisovací kleště	10 1892	PH2	11 7732
stranové štípací kleště	10 1040	křížový šroubovák PZ1	11 7741
SIKO - kleště	10 1224	PZ2	11 7742
telefonní kleště	10 0238	univerzální nůžky	12 0122
propichovací jehla	11 0482	kapesní pilka	12 0490
sada inbusových klíčů	11 0592	nůž - JOKARI	12 1010
fázová zkoušečka	11 1280	kladivo	13 0804
sada nástavců	11 3104	kabelový nůž	12 0050
letovací drát	15 0062	umělohmotný kufr	17 0075
1		210 x 380 x 450	17 0333



12

13

14

15

Kufr BOMBER - 23 ks

odizolovávácí kleště	10 0686	plochý šroubovák	11 7702
stranové štípací kleště	10 1040		11 7704
telefonní kleště	10 0216		11 7705
SIKO - kleště	10 1224		11 7706
telefonní kleště	10 0238	křížový šroubovák PH1	11 7731
kombinované kleště	10 0336	PH2	11 7732
stranové štípací kleště	10 0528	křížový šroubovák PZ1	11 7741
propichovací jehla	11 0482	PZ2	11 7742
sada inbusových klíčů	11 0592	univerzální nůžky	12 0122
fázová zkoušečka	11 1280	kapesní pilka	12 0490
plochý šroubovák	11 1864	nůž - JOKARI	12 1010
kabelový nůž	12 0050	umělohmotný kufr	17 0076
1	205 x 360 x 475		17 0376



Kufr ECONOMY - 24 ks

odizolovávácí kleště	10 0686	fázová zkoušečka	11 1280
telefonní kleště	10 0216	kabelový nůž	12 0052
kombinované kleště	10 0336	nůž - JOKARI	12 1010
stranové štípací kleště	10 0574	kapesní pilka	12 0502
plochý šroubovák	11 7702	metr	21 0004
	11 7704	vodováha	21 1442
	11 7705	kladivo	13 0804
	11 7706	tužka	21 2170
křížový šroubovák PH1	11 7731	malířská stěrka	13 1324
PH2	11 7732	miska na sádro	14 0306
křížový šroubovák PZ1	11 7741	štětec	14 0310
PZ2	11 7742	umělohmotný kufr	17 0936
sprej na kontakty	15 1140		
1	210 x 400 x 460		17 0500



Kufr PERFEKT „Elektro“ - 23 ks

odizolovávácí kleště	10 0686	plochý šroubovák	11 7702
stranové štípací kleště	10 1040		11 7704
telefonní kleště	10 0216		11 7705
SIKO - kleště	10 1224		11 7706
telefonní kleště	10 0238	křížový šroubovák PH1	11 7731
kombinované kleště	10 0336	PH2	11 7732
stranové štípací kleště	10 0528	křížový šroubovák PZ1	11 7741
propichovací jehla	11 0482	PZ2	11 7742
sada inbusových klíčů	11 0592	univerzální nůžky	12 0122
fázová zkoušečka	11 1280	kapesní pilka	12 0490
plochý šroubovák	11 1864	nůž - JOKARI	12 1010
kabelový nůž	12 0050	umělohmotný kufr	17 5075
1	210 x 380 x 450		17 5331



Příslušenství

Ramení řemen

	velikost [mm]	
1 2 karabiny	1150	17 0060

Opasek

1	1160	17 0782
---	------	---------

Pouzdro

pro mobilní telefon, brýle, ale i malé díly, se speciální svorkou pro připevnění na opasek

1	35 x 155 x 80	17 5102
---	---------------	---------

pro aku šroubováky, s pojistným řemínkem a svorkou pro připevnění na opasek

1	340 x 180	17 5104
---	-----------	---------

pro uskladnění bitů, vrtáků, atd.

1	20 x 180 x 130	17 5106
---	----------------	---------



balení

obj. č.

Pouzdro

pro spojovací materiál, metr atd.	rozměr [mm]	
1	55 x 195 x 100	17 5108

univerzální použití

1	60 x 170 x 105	17 5110
---	----------------	---------

s praktickými detaily pro uskladnění malých dílů,
elastický držák pro kladivo, kleště atd.

1	50 x 285 x 280	17 5112
---	----------------	---------

Ledvinka

se 2 vnitřními a 1 vnější kapsou,
s elastickým držákem pro kladivo atd.

1	95 x 300 x 210	17 5114
---	----------------	---------

Vesta

praktická pomůcka s četnými kapsami a pouzdry,
hmotnost pouze 750 g

1	480 x 660	17 5120
---	-----------	---------

Taška

pro dokumenty, notebook, malé nářadí atd.

1	70 x 385 x 290	17 5130
---	----------------	---------

Taška

pro dokumenty, notebook, malé nářadí atd.

1	130 x 400 x 320	17 5132
---	-----------------	---------

Taška

pro dokumenty, notebook, malé nářadí atd.

1	300 x 200 x 100	17 5134
---	-----------------	---------



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

CHEMICKÉ VÝROBKY

Montážní a údržbové spreje

Sprej s teflonem AT 44 Allround

ochrana proti korozi, k čištění, mazání, odpuzování vody,
konzervaci, odpuzuje vlhkost od elektrických vedení,
uvolňuje zarezlé šrouby a čistí povrchy

	objem [ml]	
12	400	15 1000

Sprej Teflon®

suchý, čistý, pevně ulpívající a stálý mazací prostředek,
neviditelná teflonová vrstva odpuzující prach, špínu, vodu,
odolný proti působení chemikálií a olejů

12	400	15 1002
----	-----	---------

Silikonový sprej

ideální kluzký ochranný a ošetřující prostředek,
usnadňuje protahování kabelů, chrání kontakty před vlhkostí
a ošetřuje plastové, pryžové a kovové díly

12	400	15 1004
----	-----	---------

Sprej na kontakty

ochrana proti korozi, vysoce účinný mazací prostředek,
rozpuští rez, konzervuje a odpuzuje vodu z kontaktů zapalování
a elektrického vedení

12	400	15 1040
----	-----	---------

Mrazící sprej

k efektivnímu a rychlému vyhledávání závad na elektrických částech,
termostatech, zapalovacích a řídicích dílech, lokální zmrazení až do -45°C

12	400	15 1090
----	-----	---------



balení

obj. č.

Zinkový sprej

trvalá katodická ochrana proti korozi pro všechny kovové prvky, odolný proti působení soli a vody při teplotách cca. do 500°C

	objem [ml]	
12 šedý	400	15 1100
12 světlý	400	15 1102

Hliníkový sprej

sprej s obsahem 99,5 % čistého hliníku, otěruvzdorný, přílnavý k oceli, dřevu, keramice, PVC, barevným kovům

12	400	15 1110
----	-----	---------

Ocelový sprej

ušlechtilá ocel ve spreji pro povrchovou ochranu proti korozi a perfektní vzhled, přílnavý ke kovům, sklu, dřevu, kameni atd.

12	400	15 1114
----	-----	---------

Čistící a ochranné spreje

Čistící sprej

dlouhodobá ochrana předmětů, např. magnetofonových hlav nebo videokamer, před usazováním nečistot a prachu

12	400	15 1092
----	-----	---------

Turbo - Power sprej W 44 T

všestranný pomocník prakticky ve všech oborech

12	400	15 1120
12	50	15 1122

Čistič na plasty

12	500	15 1138
----	-----	---------

WET. PROTECTOR e-basic

1	50	15 1140
1	200	15 1142

Rozprašovací čistič - S

čistič a odmašťovač všech kovů, skla, keramiky, PVC, k čištění elektrických kontaktů, kotlů a hořáků

12	500	15 1150
----	-----	---------

Čistič obrazovek a monitorů

12	200	15 1151
----	-----	---------

Multi - pěna

účinný univerzální prostředek k čištění všech kovů, skleněných a umělohmotných dílů, odstraňuje hmyz, skvrny od maziv, oživuje matný a zvětralý povrch dílů z PVC, zabraňuje nalepení a přimrznutí pryžového těsnění dveří a oken

12	400	15 1152
----	-----	---------

Lepidla a těsnící prvky

Univerzální vteřinové lepidlo

k rychlému spojení materiálů stejného nebo různého druhu např. kovů, porcelánu, dřeva, kůže atd.

12	20	15 1200
----	----	---------

Epoxidové minutové lepidlo

transparentní dvousložkové lepidlo, extrémně lepidivé, elastické, nárazuvzdorné, úderuvzdorné, tahuvzdorné

12	24	15 1210
----	----	---------

CIMLOCK

vysoce hodnotné lepidlo a těsnící prvek pro zajišťování a utěšňování šroubů, rozpěrek, spárových a plošných spojů, středně pevné, pro spáry 0,05 - 0,25 mm

12	24	15 1224
----	----	---------



balení

obj. č.

IZOLOVANÉ A JISTÍCÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Pomůcky s izolací 1000 V

Gumový šátek

k přikrytí předmětů pod napětím



	d x š x v [mm]	
1	600 x 600 x 1,6	14 0154
1	1000 x 1000 x 1,6	14 0156
1	10000 x 1000 x 1,6	14 0157
1	1200 x 1200 x 1,6	14 0158

Rohožka

s protiskluzovou plochou

1	1000 x 1000 x 4	14 0224
1	10000 x 1000 x 4	14 0225

Umělohmotné kleště

	velikost [mm]	
6	200	10 0796

Umělohmotný kolíček

k přichycení šátku

1	80	14 0179
1	160	14 0180

Kuželové pouzdro

k izolaci odkrytých

částí pod napětím

	číslo	ø [mm]	
1	č. 1	10	14 0166
1	č. 2	10	14 0168
1	č. 3	10	14 0170

Pouzdro

se samolepící manžetou

1	10	75	14 0172
1	20	100	14 0174
1	30	120	14 0176

Ochranný kryt

1	1 křídlo	220 x 160	14 0184
1	2 křídla	300 x 160	14 0185

Štětec

1		420 x 25	14 0260
1		420 x 38	14 0261

SAFETY BOX

ochranné pouzdro pro kabelová spojení do ø kabelu 9 mm, IP 44

1			14 2016
---	--	--	---------

Ochranné prostředky pro elektrikáře

Ochranná přilba

ochrana před zasažením proudem do 440 V AC

velikost



1	žlutá	50-66	14 0200
1	modrá	50-66	14 0201
1	bílá	50-66	14 0202
1	červená	50-66	14 0203

Štít

1	čirý		14 0204
---	------	--	---------

balení

obj. č.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



Ochranné brýle EXPLORER

12 14 0205

Ochranné brýle SUNDOWNER

12 14 0208

Pojistková rukavice

pro pojistky NH třídy 00-3

1 14 0210

Pracovní rukavice - STANDARD

1 pár 14 0230

Dielektrické rukavice

z přírodního latexu	rozměr [mm]	velikost	
1 500 V	360 x 0,5	9	14 0237
1 500 V	360 x 0,5	10	14 0238
1 500 V	360 x 0,5	11	14 0239
1 1000 V	410 x 1,0	9	14 0215
1 1000 V	410 x 1,0	10	14 0214
1 1000 V	410 x 1,0	11	14 0240
1 7500 V	410 x 1,5	9	14 0245
1 7500 V	410 x 1,5	10	14 0244
1 7500 V	410 x 1,5	11	14 0243
1 17000 V	410 x 2,3	9	14 0247
1 17000 V	410 x 2,3	10	14 0246
1 17000 V	410 x 2,3	11	14 0242
1 26500 V	410 x 2,9	11	14 0241

Bavlněné vložky do rukavic

1 pár 14 0216

Elektrikářské holínky

1 pár	42	14 0219
1 pár	43	14 0220
1 pár	44	14 0221
1 pár	46	14 0222

Chránič sluchu

1 zóna 1	14 0274
1 zóna 2	14 0278

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Svítilny**Svítilna**

vysoce kvalitní dílenská aku svítilna s 69 LED diodami, přívodním kabelem do sítě 230 V, síťovým adaptérem na 12 V, doba dobíjení cca. 1,5 h, svítivost až 8 h, IP 54

	velikost [mm]	
1	410	11 1522

Pinzety**Ocelová pinzeta**

rovná, špičatá, hladká

1 120 10 3012

zahnutá, špičatá, s jemnými zoubky

1 120 10 3016

1 155 10 3018

zahnutá, oválná, s jemnými zoubky

1 155 10 3042



balení

obj. č.

Ocelová křížová pinzeta

	velikost [mm]	
1	160	10 3062

Izolovaná pinzeta

rovná, špičatá		
1	130	10 3110
zahnutá, špičatá		
1	150	10 3112
rovná, oválná		
1	145	10 3114

Pinzeta s izolací 1000 V

oválná, rovná		
1	145	10 3232
plochá, zahnutá		
1	145	10 3240



Kladiva

Zámečnické kladivo - PROFI

	hmotnost [g]	
s tříkomponentní rukojetí, dlouhá životnost		
6	300	13 0403
6	500	13 0405
6	1000	13 0410

Palice - PROFI

6	800	13 0708
6	1000	13 0710
6	1250	13 0712
6	1500	13 0715

Zámečnické kladivo

6	200	13 0580
6	300	13 0582
6	400	13 0584
6	500	13 0586
6	1000	13 0592

Palice

6	1000	13 0600
6	1250	13 0602
6	1500	13 0604

Zámečnické kladivo - STANDARD

12	300	13 0804
6	500	13 0808

Palice - STANDARD


6	1000	13 0880
6	1250	13 0882

Plastikové kladivo

6	ø hlavice 35 mm	13 1053
---	-----------------	---------

Mechanické rovné a odbočné spojky

Ucelený program ke spojování kabelů všech druhů (viz. německý katalog od str. 238).



balení

obj. č.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Doplňky

Dláto	břit [mm]	čepel [mm]	velikost [mm]	
12	10	124	254	13 0524
12	15	126	256	13 0530
12	20	131	261	13 0534
12	22	148	278	13 0536
12	25	148	278	13 0538

Malířská stěrka

12	30	185	13 1322
12	40	185	13 1324
12	50	205	13 1326
12	60	205	13 1328

Sada dílenských pilníků - 5 ks

1		20 6806
---	---	---------

Miska na sádro

gumová	ø [mm]	výška [mm]	
1	125	90	14 0306
plechová, s dřevěnou lakovanou rukojetí			
1	180	75	14 0302

Štětce

36	24	14 0310
----	----	---------

Navíjecí šňůra

s práškem, délka 15 m		
1		14 0320

Modrý prášek

1 100 g	14 0322
---------	---------

Plombovací materiál

Plombovací kleště

s razídlu	ø [mm]	dřík (mm)	velikost [mm]	
1	8	4	125	10 1690
1	9	4	145	10 1692
1	10	5	165	10 1694
1	12	5	220	10 1698

Náhradní razídlu

1	8	4	10 1700
1	9	4	10 1702
1	10	5	10 1704
1	12	5	10 1708

Plombovací a štípací kleště

1	8	3,4	160	10 0030
---	---	-----	-----	---------

Náhradní razídlu

1	8	3,4	10 1732
---	---	-----	---------

Gravírování na razídlu

speciální symboly na dotaz		
1 do 3 písmen	10 1733	
1 každé další písmeno	10 1734	
1 vnější obruba	10 1735	



Olověná plomba	ø [mm]	
1 kg = cca. 850 ks	8	14 0750
1 kg = cca. 600 ks	9	14 0752
1 kg = cca. 400 ks	10	14 0754
1 kg = cca. 300 ks	12	14 0758

Olověná plomba s drátem		
1 kg = cca. 450 ks	8	14 0760
1 kg = cca. 260 ks	10	14 0762
1 kg = cca. 150 ks	12	14 0764

Umělohmotná plomba		
1000 oranžová	8	14 0738
1000 šedá	9	14 0740
1000 oranžová	10	14 0742
1000 šedá	12	14 0744

Umělohmotný plombovací drát	rozměr [mm]	
100 m bílý	0,5 x 0,6	14 0778
100 m modrý	0,5 x 0,6	14 0779

Plombovací drát		
z nerezové pozinkové oceli		
1/2 kg = cca. 115 m	0,5 x 0,5	14 0768
1 kg = cca. 230 m	0,5 x 0,5	14 0770
1/2 kg = cca. 190 m	0,5 x 0,3	14 0772
1 kg = cca. 380 m	0,5 x 0,3	14 0774

Letovací materiál

Bezolovnatý letovací drát S-Sn 99,3 Cu 0,7		hmotnost [g]	
1	1,0	100	15 0152
1	1,0	250	15 0154
1	1,0	500	15 0156
1	1,0	1000	15 0158
1	1,5	100	15 0162
1	1,5	250	15 0164
1	1,5	500	15 0166
1	1,5	1000	15 0168
1	2,0	250	15 0174
1	2,0	500	15 0176
1	2,0	1000	15 0178
1	3,0	250	15 0180
1	3,0	500	15 0182

Letovací drát S-Sn40Pb60		
1	2,0	15 0104

Odsávačka cínu	
1	15 0300

Letovací tuk	
dle DIN EN 29454-1 3.1.1.C	
1 50 g	15 0230
1 100 g	15 0232
1 250 g	15 0234

Kontaktní letovací pasta	
dle DIN EN 29454-1 1.1.2.C	
1 50 g	15 0240

Plynová letovací souprava - 10 ks	
s vyměnitelnými hroty, letování při teplotách až do +500°C	
1	15 0800



1



2




3

4



5



6

7



8

9

10

11



12

13



14



15



balení

obj. č.

Měřicí nástroje

Skládací metr

	délka [m]	
1 dřevěný	2	21 0004
1 umělohmotný	2	21 0008

Svinovací metr

1	2	21 0059
1	3	21 0060
1	5	21 0061

Svinovací pásmo

1	20	21 0104
1	30	21 0106

Lehčená eloxovaná vodováha

s horizontální a vertikální libelou	š x v x d [mm]	
1	20 x 57 x 400	21 1420
1	20 x 57 x 600	21 1422
1	20 x 57 x 800	21 1423
1	20 x 57 x 1000	21 1424

Vodováha pro elektrikáře

s horizontální a vertikální libelou, nárazuvzdorná, z nevodivé umělé hmoty		
1	24 x 52 x 400	21 1435
1	24 x 52 x 600	21 1436
1	24 x 52 x 800	21 1437

Vodováha na rozvodné skříně

s horizontální a vertikální libelou, nárazuvzdorná, z nevodivé umělé hmoty		
1	20 x 40 x 250	21 1440

Vodováha na rozvodné skříně

s horizontální, vertikální a 45° libelou, nárazuvzdorná, z nevodivé umělé hmoty		
1	15 x 38 x 200	21 1442

Vodováha pro elektrikáře

vysoká přesnost měření, se 4 posuvnými měřidly		
1	20 x 55 x 800	21 1452

Měrky na vodiče

1 destička	95 x 35 x 3	14 0120
1 na klíčovém kroužku		14 0121

Lepicí nástroje

Lepicí pistole 25 W

teplota tavení 210°C za cca. 10. minut, včetně kufru s příslušenstvím		
1		18 1400
500g náhradní patrony		18 1401

Kartušová pistole

1		15 1270
---	--	---------

Montážní lepidlo

	objem [ml]	
12 bílé	310	15 1154
12 šedé	310	15 1156

Silikon

12 transparentní	310	15 1260
12 bílý	310	15 1262
12 šedý	310	15 1264



KVALITA, SERVIS, PÉČE O ZÁKAZNÍKA

Již od svého založení v roce 1827 patří společnost CIMCO k nejvýznamnějším distributorům ručního nářadí.

Za zmínku stojí, že v roce 2012 oslaví své 185. jubileum.

Tato rodinná firma se vytvářela po dobu osmi generací a v současné době čítá kolem 100 zaměstnanců. Roční obrat této firmy činí cca. 30.000.000 EUR. Díky intenzivním vztahům se zákazníky a koncovými uživateli se podařilo firmě CIMCO umístit na trh bezmála 8.000 nabízených produktů. Na základě dlouhodobého zlepšování kvality svých výrobků obdržela tato společnost v roce 1999 certifikát jakosti dle normy DIN EN ISO 9001. Díky dobře zvolené strategii firmy orientované především na kvalitu a péči o zákazníka obsadila významný podíl na německém trhu.

Spolupráce s německými výrobci a dodavateli přinesla své plody i v oblasti zahraničního odbytu. Firma CIMCO

se stala jednou z nejvýznamnějších exportních společností kvalitního ručního nářadí prakticky do všech evropských zemí. Krédem společnosti bude vždy především spokojený zákazník.

V oblasti prodeje kvalitního nářadí pro elektrikáře působí firma CIMCO na českém trhu více než 20 let. Po tuto dobu si našla své spokojené zákazníky v řadách odborníků, techniků, ale i domácích kutilů. Od roku 2001 byla zastupována na českém a slovenském trhu firmou Richard Kapoun - CIMCO, která se posléze transformovala do nové společnosti NÁŘADÍ CIMCO s. r. o.

Tato společnost se nadále snaží dle vzoru německého partnera kvalitně nabízet celý sortiment zboží a tím plně uspokojovat potřeby svých zákazníků.

Veškeré vaše dotazy a ostatní informace vám rádi poskytneme na uvedených kontaktech.



Rád bych Vás informoval, že se v posledních letech podařilo České a Slovenské republice obsadit druhé místo v celosvětovém prodeji nářadí CIMCO.

Mé poděkování patří především Vám.



Výrobce:

CIMCO INTERNATIONAL GmbH
Hohenhagener Strasse 1-5, D-42855 Remscheid, BRD
Tel. +49 21 91 37 18 01, e-mail: info@cimco.de, www.cimco.de

Výhradní dovozce pro ČR a SR:

NÁŘADÍ CIMCO s. r. o.
Nádražní 1448, 363 01 Ostrov
Tel. +420 353 540 200, email: info@cimco.cz
www.cimco.cz, www.cimco.sk